



TP-Link VIGI C230I(4mm) Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI C230I(4MM)

Nombre del producto : VIGI C230I(4mm)

Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 3MP

TP-Link VIGI C230I(4mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 82.5°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 44.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 99.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez, Saturación
Colocación soportada *	Interior y exterior	Máscara de privacidad	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tasa de bits	64 Kbps - 4 Mbps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Certificación	CE/BSMI/VCCI/ONVIF		
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Almohadilla	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Blanco	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Material de la carcasa	Plástico	Wifi *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Bluetooth *	✗
Código IK	IK10	Número de usuarios	32 usuario(s)
Cámara fotográfica		Vista viva	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	82.5°	Número de canales de visualización simultánea en directo	6 canales
Ángulo de visión de la lente, vertical	44.9°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	99.3°	Medios de almacenaje	
Sensor de la imagen		HDD incorporado *	✗
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Puertos e Interfaces	
Tipo de sensor *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Sistema de lentes		Seguridad	
Enfoque fijo	✓	Protección mediante contraseña	✓
Apertura máxima	2		
Distancia focal fija	4 mm		

Visión nocturna		Seguridad	
Visión nocturna *	✓	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Cifrado HTTPS	✓
Tipo de LED	IR	Espejo	✓
Longitud de onda infraroja	850 nm	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Alimentación *	CC, PoE
Total de megapíxeles *	3 MP	Voltaje de salida CC	12
Formatos de compresión de vídeo	H.265+, H.264, H.264+, H.265	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 2048 x 1280, 2304 x 1296, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso y dimensiones	
Emisión de vídeo	✓	Ancho	115 mm
Reducción de ruido	✓	Profundidad	86 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Altura	115 mm
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4897098688892

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.