

StarTech.com MCM1110SMLC20 convertidor de medio 2000 Mbit/s 1310 nm Monomodo Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: MCM1110SMLC20

Nombre del producto : MCM1110SMLC20

StarTech.com MCM1110SMLC20. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-LX. Distancia de transferencia máxima: 20000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Estructura de modo de fibra: Monomodo. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.4 A, Voltaje de salida: 5 V



Conexión		Puertos e Interfaces	
Rango máximo de transferencia de datos *	2000 Mbit/s	Conector fibra óptica *	LC
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Enchufe de entrada de CC	✓
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-LX	Control de energía	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Corriente de entrada	0.4 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Voltaje de salida	5 V
Jumbo Frames, soporte	✓	Corriente de salida	2 A
Tramas Jumbo	9000	Consumo energético	4,6 W
Soporte de control de flujo	✗	Energía sobre Ethernet (PoE)	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Adaptador de energía externo	✓
Auto-negociación	✓	Peso y dimensiones	
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)	Ancho	94 mm
Paso directo Link Fault (LFP, Link Fault Pass-through)	✓	Profundidad	70 mm
Desempeño		Altura	94 mm
Distancia de transferencia máxima *	20000 m	Condiciones ambientales	
Longitud de onda *	1310 nm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Estructura de modo de fibra	Monomodo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Contenido del embalaje	
Características		Adaptador AC incluido	✓
Interno *	✗	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	✓	Empaquetado	
Color del producto	Negro	Ancho del paquete	133 mm
		Profundidad del paquete	280 mm

Características		Empaquetado	
Material de la carcasa	Metal	Altura del paquete	66 mm
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	328 g
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Aprobaciones reguladoras	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, Trade Agreements Act)
Puertos de canal de fibra	1		
Datos logísticos			
		Ancho de la caja principal	360 mm
		Longitud de la caja	580 mm
		Alto de la caja principal	305 mm
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



0065030917087



065030917087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.