

MPN: MO-C-S31123CDL20

# Transceptor SFP de 1 Gbps, SMF, 20 km, LC, soporte DDMI, Compatible con Cisco GLC-LH-SMD

Los productos de Micro-Optics ofrecen conectividad perfecta para todas sus necesidades actuales y futuras de hardware de red. Los transceptores MO-C-S31123CDL20 de lanview, de Factor de Forma Pequeña (SFP), son compatibles con el Acuerdo de Suministro Múltiple de Factor de Forma Pequeña (MSA). Cumplen simultáneamente con Ethernet Gigabit según lo especificado en IEEE STD 802.3.

- 100% Compatible con Cisco



## Especificaciones

|                        |                                            |                   |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Features               | Certificación                              | MSA               |
|                        | Compatibilidad de marca                    | Cisco             |
|                        | Conformidad RoHS                           | Yes               |
|                        | Fácil de instalar                          | Yes               |
|                        | Factor forma                               | Small form-factor |
|                        | Plug and play                              | Yes               |
|                        | Productos compatibles                      | Cisco GLC-LH-SMD= |
| Operational conditions | Humedad relativa de almacenamiento (H-H)   | 10 - 85 %         |
|                        | Temperatura de almacenamiento (T-T)        | -40 - 85 °C       |
|                        | Temperatura de funcionamiento (T-T)        | -45 - 75 °C       |
| Packaging data         | Número de productos incluidos              | 1 pieza(s)        |
| Performance            | Compatible con fibra monomodo (SMF)        | Yes               |
|                        | Conector de fibra óptica                   | LC                |
|                        | Fibra multimodo (MMF) soportada            | No                |
|                        | Longitud de onda                           | 1310 nm           |
|                        | Máxima distancia de transferencia          | 20000 m           |
|                        | Máxima velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s       |
|                        | Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)     | Yes               |
|                        | Puertos de fibra                           | 1                 |
|                        | Sistema dúplex                             | Full              |

|                     |                          |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| Performance         | Tecnología de cableado   | 1000BASE-LH |
|                     | Tipo de interfaz         | SFP         |
|                     | Tipo de transceptor SFP  | Fiber optic |
|                     | Transceptor SFP estándar | LX          |
| Vendor information  | Brand Name               | Lanview     |
|                     | Warranty                 | 5 Año/s     |
| Weight & dimensions | Tipo de paquete          | White Box   |

## Otros productos de esta serie

| Compatibilidad de marca | 1000BASE-BX10-D   | 1000BASE-BX10-U   | 1000BASE-EX   | 1000BASE-LH      |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Cisco                   | MO-C-B43121-3CL10 | MO-C-B35121-3CL10 | MO-GLC-EX-SMD | MO-C-S31123CDL20 |
| HPE                     |                   |                   |               |                  |

| Compatibilidad de marca | 1000BASE-LX   | 1000BASE-SX      | 1000BASE-T       | 100BASE-EX      |
|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Cisco                   | MO-SFP-GE-S-2 | MO-C-S85123-3CLM | MO-C-ST1-UPDATED | MO-GLC-FE-100EX |
| HPE                     |               |                  |                  |                 |

| Compatibilidad de marca | 100BASE-FX      | 100BASE-LX      | 100BASE-ZX      | 100GBASE-LR4  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Cisco                   | MO-GLC-FE-100FX | MO-GLC-FE-100LX | MO-GLC-FE-100ZX | MO-3HE10550AA |
| HPE                     |                 |                 |                 |               |

| Compatibilidad de marca | 10Base-T, 100Base-TX      | 10GBASE-BX40-U     | 10GBase-ER    | 10GBASE-LR |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Cisco                   | SFP-10G-T-X-C9500-24Y4C-A | MO-SFP-10G-BX-U-40 | MO-SFP-10G-ER | MO-7SN-500 |
| HPE                     | MO-R0R41B                 |                    |               |            |

| Compatibilidad de marca | 10GBASE-LRM    | 10GBASE-SR      | 40GBASE-CSR4     | 40GBASE-LR4   |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Cisco                   | MO-SFP-10G-LRM | MO-SFP-10G-SR-I | MO-QSFP-40G-CSR4 | MO-3HE11241AA |
| HPE                     |                |                 |                  |               |

| Compatibilidad de marca | 40GBASE-SR4       |
|-------------------------|-------------------|
| Cisco                   | MO-QSFP-40G-SR4-S |

| Compatibilidad de marca | 40GBASE-SR4 |
|-------------------------|-------------|
| HPE                     |             |

## Otras imágenes

