




LevelOne GEP-0522 switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : LevelOne

Código del producto: GEP-0522

Nombre del producto : GEP-0522

LevelOne GEP-0522. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	1	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Puerto de consola	RJ-45	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Ancho	122 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	160 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso	800 g
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1480000 pps	Contenido del embalaje	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148000 pps	Cables incluidos	Corriente alterna
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Guía de configuración rápida	✓
Diseño		Empaquetado	
Color del producto	Gris	Tipo de embalaje	Caja
Indicadores LED	Actividad, PoE, Poder	Ancho del paquete	145 mm
Desempeño		Profundidad del paquete	80 mm
Tamaño de buffer	128 KB	Altura del paquete	235 mm
Control de energía		Peso del paquete	1,1 kg
Fuente de alimentación incluida *	✓	Datos logísticos	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	País de origen	Taiwán
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Ancho de la caja principal	310 mm
		Longitud de la caja	252 mm
		Alto de la caja principal	422 mm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Control de energía		Datos logísticos	
Corriente de entrada	2 A	Peso del envase completo	12,5 kg
Consumo de energía (max)	65 W	Cantidad por caja	20 pieza(s)
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Cortocircuito		



4015867195895

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.