

MPN: USB3.2CC5

Cable USB-C a USB-C 5m Premium, 100W, 20Gbps, 4K60Hz

Consulta la gama completa Premium en el siguiente enlace: <a

target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">htt

ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium

Con este cable Premium MicroConnect USB-C, ahora puedes aprovechar al máximo un cable USB-C Gen2 completamente equipado, capaz de transferencias de datos a 20Gbps, 100W de Power Delivery, rendimiento de carga rápida de 20V/5A y salida de video Ultra HD 4K a 3840x2160p a 60Hz.

Este cable USB 3.2 (Tipo-C macho a macho) conecta entre dos dispositivos USB Tipo-C para las tasas de transferencia de datos y carga más rápidas disponibles. Las transferencias de datos precisas y la entrega de energía significan que este cable soporta PD100W para carga de Power Delivery de 100W, perfecto para cargar dispositivos USB.

- Cable USB-C a USB-C
- 100W
- 20Gbps
- E-Mark: CYPD2703
- Chaqueta de TPE suave
- Soporta DisplayLink, fuentes DP1.2 Alt-mode con resolución de video de hasta 4K/60



Especificaciones

Features

Alimentación de salida USB	Yes
Alimentación de salida USB hasta	100 W
Blindaje de cable	Aluminum mylar foil
Carga rápida	Yes
Color del cable	Black
Color producto	Black
Conector 1	USB C
Conector 1 género	Male
Conector 2	USB C
Conector 2 género	Male
Conectores reversibles	Yes
Conformidad RoHS	Yes
Factor forma conector 1	Straight
Factor forma conector 2	Straight
Género del conector	Male
Longitud del cable	5 m
Material conductor	Copper
Material cubierta del cable	Thermoplastic elastomer (TPE)
Modo alternativo USB DisplayPort	Yes

Features	tipo C	Yes
	Plug and play	Yes
	Revestimiento de contactos del conector	Nickel
	Revisión USB Power Delivery	3.1
	Versión USB	USB 3.2 Gen 2x2
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	Período de garantía	25 año(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,15	USB3.2CC015
0,25	USB3.2CC025
0,5	USB3.2CC05
1,0	USB3.2CC01
1,5	USB3.2CC01.5
2,0	USB3.2CC2
3,0	USB3.2CC3
4,0	USB3.2CC4
5,0	USB3.2CC5
6,0	MC-USBCC6
7,0	MC-USBCC7
8,0	MC-USBCC8

Otras imágenes

