

Epson CO-FH01

Marca : Epson

Código del producto: V11HA84040

Nombre del producto : CO-FH01

- Disfruta de la experiencia de la gran pantalla: Disfruta a lo grande de tus películas, videojuegos y deportes favoritos desde el sofá
- Fácil de configurar: Corrección Keystone y HDMI
- Solución de larga duración: 18 años1 de entretenimiento
- Equipo económico y de alta tecnología: Disfruta de este proyector Full HD 1080p
- Proyección de imagen impresionante y luminosa: Niveles de emisión equivalentes de luz blanca y en color, de 3000 lúmenes

Epson CO-FH01. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 6000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Alcance de zoom: 1.35:1. Procesamiento de vídeo: 8 bit, Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación. Nivel de ruido: 38 dB, Nivel de ruido (modo económico): 29 dB, País de origen: Filipinas

CO-FH01



| Proyector                                        |                                       | Diseño                                            |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Proyector inteligente *                          | ✓                                     | Posicionamiento de mercado *                      | Cine en casa      |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391")         | Color del producto *                              | Blanco            |
| Distancia de proyección (wide)                   | 0,9 - 10,4 m                          | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                 |
| Distancia de proyección (tele)                   | 0,9 - 10,4 m                          | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington        |
| Brillo de proyector *                            | 3000 lúmenes ANSI                     | Exhibición                                        |                   |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                                  | Pantalla incorporada *                            | ✓                 |
| Resolución original del proyector *              | 1080p (1920x1080)                     | Control de energía                                |                   |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:9                                  | Fuente de energía *                               | Corriente alterna |
| Brillo de proyector (modo económico)             | 2000 lúmenes ANSI                     | Consumo energético *                              | 270 W             |
| Brillo del proyector (en vertical)               | 2000 lúmenes ANSI                     | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W             |
| Intervalo de escaneado vertical                  | 100 - 120 Hz                          | Consumo de energía (max)                          | 270 W             |
| Corrección trapezoidal, horizontal               | ±30°                                  | Consumo de energía (ahorro)                       | 214 W             |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | ±30°                                  | Consumo (modo de ahorro)                          | 214 W             |
| Fuente luminosa                                  |                                       | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V       |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Lámpara                               | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz        |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 6000 h                                | Condiciones ambientales                           |                   |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h                               | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 40 °C         |
| Tipo de lámpara                                  | UHE                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -10 - 60%         |
| Potencia de la lámpara                           | 188 W                                 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%          |
| Sistema de lentes                                |                                       | Peso y dimensiones                                |                   |
| Enfoque *                                        | Manual                                | Ancho                                             | 295 mm            |
| Número-F (apertura relativa)                     | 1,44                                  | Profundidad                                       | 211 mm            |
| Capacidad de zoom                                | ✓                                     | Altura                                            | 87 mm             |
| Tipo de zoom                                     | Manual                                | Peso *                                            | 2,4 kg            |
| Alcance de zoom                                  | 1.35:1                                | Ancho del paquete                                 | 320 mm            |
| Relación de alcance                              | 1.19 - 1.61:1                         | Profundidad del paquete                           | 370 mm            |
| Vídeo                                            |                                       | Altura del paquete                                | 165 mm            |
| Full HD *                                        | ✓                                     | Peso del paquete                                  | 3,69 kg           |
| 3D *                                             | ✗                                     | Contenido del embalaje                            |                   |
| Procesamiento de vídeo                           | 8 bit                                 | Mando a distancia incluido *                      | ✓                 |
| Modos de color de vídeo                          | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación | Tipo de control remoto                            | IR                |

| Puertos e Interfaces               |           | Detalles técnicos                                |                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de puertos USB 2.0        | 1         | Otras características                            | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1         |                                                  |                                                                                                                  |
| Número de puertos HDMI *           | 1         |                                                  |                                                                                                                  |
| Puerto DVI *                       | ✗         | Servicio de asistencia mediante aplicación móvil | ✗                                                                                                                |
| Características                    |           | Datos logísticos                                 |                                                                                                                  |
| Nivel de ruido (modo económico)    | 29 dB     | Cantidad por paquete                             | 1 pieza(s)                                                                                                       |
| Nivel de ruido *                   | 38 dB     | Cantidad por palé                                | 72 pieza(s)                                                                                                      |
| País de origen                     | Filipinas | Cantidad por capa de palet                       | 6 pieza(s)                                                                                                       |
| Multimedia                         |           | Cantidad por capa de palé (Reino Unido)          | 9 pieza(s)                                                                                                       |
| Altavoces incorporados *           | ✓         | Cantidad por palé (Reino Unido)                  | 108 pieza(s)                                                                                                     |
| Potencia estimada RMS              | 5 W       | Otras características                            |                                                                                                                  |
|                                    |           | Interfaz                                         | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in                                                                |
|                                    |           | Panel de control                                 | 0.59 inch with MLA (D10)                                                                                         |
|                                    |           | Características de seguridad                     | Kensington lock, Padlock, Security cable hole                                                                    |



8715946706825

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.