

GIGABYTE H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H810M H

Nombre del producto : H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

- Soporta procesadores Intel Core Ultra (Serie 2)
 - Solución VRM híbrida de 4+1+2 fases
 - EZ-Latch: Slot PCIe x16 con diseño de liberación rápida
 - Interfaz amigable: Multi-tema y escaneo automático Q-Flash en BIOS y SW
 - Almacenamiento de próxima generación: Conectores M.2 PCIe 4.0 x4
 - Redes rápidas: LAN GbE
 - Conectividad extendida: HDMI
- H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Número de puertos HDMI *	1
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 2)	Versión HDMI	2.1
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Salidas para auriculares	1
Memoria		Entrada de línea	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Micrófono, jack de entrada	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400 MHz	Wifi *	✗
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	6400 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	128 GB	Chipset *	Intel H810
Memoria sin buffer	✓	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Dark brown
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Familia del chipset *	Intel
Compatibilidad con RAID	✓	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Alimentación	ATX
Gráficos		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1

Gráficos		Ranuras de expansión	
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
HDCP	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
USB 2.0, conectores *	1	BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores SATA III *	4	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
S/PDIF, conector de salida	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de panel delantero	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Batería	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector TPM	✓	Número de celdas de batería	1
Cabecera de puerto serie	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector para tiras LED RGB	✓	Tipo de batería	CR2032
Número de conectores para tiras LED RGB	2	Empaquetado	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Ancho del paquete	265 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Profundidad del paquete	265 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Altura del paquete	54 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso del paquete	860 g
Puerto de ratón PS/2	1	Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	215 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	860 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331869540

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.