

**Philips 75BDL4052E/00 pantalla de señalización 190,5 cm (75")
LCD Wifi 380 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Android 10**



Marca : Philips


Código del producto: 75BDL4052E/00

Nombre del producto : 75BDL4052E/00

Philips 75BDL4052E/00. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 380 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro


Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	190,5 cm (75")	Idiomas OSD	Árabe, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Tecnología de visualización *	LCD	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	380 cd / m ²	Consumo energético *	190 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Pantalla táctil *	✓	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Relación de aspecto nativa	16:9	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tiempo de respuesta	8 ms	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Razón de contraste (típica)	1200:1	Sistema informático	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Memoria interna	4 GB
Ángulo de visión, vertical	178°	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Sistema operativo instalado	Android 10
Tamaño de pixel	0,4296 x 0,4296 mm	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG, MPEG21, MPEG4, VP9
Diagonal de pantalla	189,3 cm	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho de la pantalla	1715,5 mm
Versión HDMI	2.0	Profundidad de pantalla	101,5 mm
Puerto DVI *	✓	Altura de pantalla	1007,6 mm
Cantidad de puertos DVI-D	1	Peso de pantalla	55,9 kg
Puerto USB *	✓	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB	3	Peso del paquete	67,7 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Contenido del embalaje	
Entrada remoto (IR)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DVI, HDMI, Sensor IR, USB Type-A to Micro USB-B
Salida remoto (IR)	1	Condiciones ambientales	
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ranura para módulo OPS	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Conexión	
Potencia estimada RMS	30 W	Ethernet *	✓
Diseño			
Color del producto *	Negro		
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,600 x 400 mm		
Desempeño			
Utilizar con *	Universal		
Número de lenguajes OSD	18		

Conexión

Wifi * 

Detalles técnicos

Certificados de conformidad CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS



8712581785369



0685417588480



685417588480

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.