



## ARCTIC Xtender Black (Tinted Glass) Midi Tower Negro

**Marca :** ARCTIC

**Código del producto:** ACPCC00015A

**Nombre del producto :** Xtender Black (Tinted Glass)

ARCTIC Xtender Black (Tinted Glass). Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores laterales instalados: 3x 140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 2x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 231 mm, Profundidad: 529 mm, Altura: 529 mm



| Diseño                                           |                               | Enfriamiento                                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Material                                         | Metal, Vidrio templado        | Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm         |
| Factor de forma *                                | Midi Tower                    | Ventiladores traseros instalados                | 2x 120 mm          |
| Tipo *                                           | PC                            | Número de ventiladores posteriores soportados   | 2                  |
| Color del producto *                             | Negro                         | Diámetro de ventiladores traseros soportados    | 120 mm             |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas *   | EATX                          | Número de ventiladores superiores soportados    | 3                  |
| Número de puertos 3.5" *                         | 2                             | Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm         |
| Número de bahías 2.5"                            | 4                             | Velocidad de ventilador                         | 600 - 3000 RPM     |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6                             | Máximo flujo de aire                            | 77 cfm             |
| Número de ranuras de expansión                   | 7                             | Tensión nominal del ventilador                  | 5 - 12 V           |
| Ventana lateral                                  | ✓                             | Flujo máximo de aire del ventilador 2           | 98 cfm             |
| Adecuado para                                    | Juego                         | Presión máxima de aire                          | 6,9 mmH2O          |
| Iluminación                                      | ✓                             | Presión máxima de aire del ventilador 2         | 5,1 mmH2O          |
| Iluminación de color                             | Azul, Verde                   | Capacidad de enfriamiento líquido               | ✓                  |
| Iluminación ubicación                            | Ventiladores de la caja, Lado | Tamaños compatibles con el radiador lateral     | 240,280,360,420 mm |
| Panel(es) de vidrio templado                     | ✓                             | Tamaños compatibles con el radiador superior    | 240,280,360,420 mm |
| Filtro anti-polvo                                | ✓                             |                                                 |                    |
| Gestión de cables                                | ✓                             |                                                 |                    |
| Botón de encendido/apagado                       | ✓                             |                                                 |                    |
| Altura máxima de la CPU más fresco               | 17,1 cm                       |                                                 |                    |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos        | 48,2 cm                       |                                                 |                    |
| Máxima longitud de PSU                           | 31,8 cm                       |                                                 |                    |

| Fuente de alimentación                                     |           | Medios de almacenaje               |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| Fuente de alimentación incluida *                          | ✗         | Tamaños de disco duro soportados * | 2.5,3.5"             |
| Ubicación de fuente de alimentación                        | Fondo     | Caja combinada HDD/SSD             | ✓                    |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX       | Condiciones ambientales            |                      |
| Puertos e Interfaces                                       |           | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C            |
|                                                            |           | Peso y dimensiones                 |                      |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *     | 2         | Ancho                              | 231 mm               |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *     | 1         | Profundidad                        | 529 mm               |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto      | ✓         | Altura                             | 529 mm               |
| Enfriamiento                                               |           | Peso                               | 15,4 kg              |
| Ventiladores laterales instalados                          | 3x 140 mm | Empaquetado                        |                      |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.)         | 3         | Ancho del paquete                  | 327 mm               |
|                                                            |           | Profundidad del paquete            | 624 mm               |
|                                                            |           | Altura del paquete                 | 637 mm               |
|                                                            |           | Peso del paquete                   | 16,8 kg              |
|                                                            |           | Otras características              |                      |
|                                                            |           | Tipo de soporte                    | Rodamiento de fluido |
|                                                            |           | Volumen                            | 64 L                 |
|                                                            |           | Conector de ventilador             | 4 pines              |



4895265000300

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.