



Dahua Technology Lite HFW1500CMP-A-POC Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1500CMP-A-POC-0280B-S2

Nombre del producto :
HFW1500CMP-A-POC

Dahua Technology Lite HFW1500CMP-A-POC. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Tipo de LED	IR
Colocación soportada *	Interior y exterior	Número de LEDs de iluminación	3
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Vídeo	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	5 MP
Certificación	CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Velocidad de cuadro	25 pps
		Señal analógica	NTSC, PAL
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
		Máscara de privacidad	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Bala (forma)	Canales de salida de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo/pared	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Color del producto *	Blanco	Micrófono incorporado	✓
Material de la carcasa	Metal	Conexión	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet *	✗
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,005 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	58°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Seguridad	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Espejo	✓
Balance de blancos	Auto, Manual	Control de energía	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Alimentación *	CC, PoC
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000	Consumo de energía (max)	3,7 W
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Voltaje de salida CC	12
Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Número de sensores	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de detección	63,6 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de observación	25,4 m	Peso y dimensiones	
Distancia de reconocimiento	12,7 m	Ancho	166,6 mm
Enfoque fijo	✓	Profundidad	69,7 mm
Apertura máxima	1,6	Altura	70 mm
Distancia de identificación	6,4 m	Peso	330 g
Distancia focal fija	2,8 mm	Empaquetado	
Distancia más cercana de enfoque	0,9 m	Peso del paquete	430 g
Visión nocturna		Contenido del embalaje	
Visión nocturna *	✓	Número de cámaras *	1
Distancia de visión nocturna	30 m		



6923172502513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.