

ZYXEL

Zyxel USG-LITE 60AX router 2.5 Gigabit Ethernet Blanco

Marca : Zyxel

Código del producto: USGLITE60AX-EU0101F


Nombre del producto : USG-LITE 60AX

Zyxel USG-LITE 60AX. Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA2. Cables incluidos: LAN (RJ-45), Software incluido: License free Ransomware & Cybersecurity. Fabricante de procesador: Qualcomm, Frecuencia del procesador: 2000 MHz, Unidad de almacenamiento: Flash. Color del producto: Blanco, Material de la carcasa: Policarbonato (PC), Indicadores LED: Poder



Conexión WAN		Diseño	
Ethernet WAN *	✓	Color del producto *	Blanco
DSL WAN *	✗	Material de la carcasa	Policarbonato (PC)
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Montaje en rack	✗
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Montaje de pared	✗
WAN SPF *	✗	Indicadores LED	Poder
Conexión		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Estándares de red *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Pantalla incorporada	✗
		Pantalla táctil	✗
Tipo de interfaz ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	País de origen	Taiwán
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Consumo de energía (max)	31 W
Tasa de reenvío	2000 Mpps	Alimentación	CC
Capacidad de conmutación	2 Gbit/s	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✗
Rendimiento	2 Gbit/s	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Soporte VLAN	✓	Voltaje de salida	12 V
Reenvío de puertos	✓	Corriente de salida	3 A
Auto MDI / MDI-X	✓	Energía sobre Ethernet (PoE)	✗
Enrutamiento basado en políticas	✓	Condiciones ambientales	
Conexiones concurrentes	20000	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de usuarios	10 usuario(s)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Características de administración		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Administación basada en web *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puertos e Interfaces			

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Ancho	161,7 mm
Protocolos	DHCP, cliente *	Profundidad	65 mm
		Altura	229 mm
		Peso	707 g
DHCP, servidor *	✓	Empaquetado	
Seguridad	Algoritmos de seguridad soportados *	Ancho del paquete	259 mm
		Profundidad del paquete	266 mm
		Altura del paquete	73 mm
Cortafuegos	✓	Peso de tara del paquete	1,17 kg
El acceso de invitados	✓	Peso del paquete	1,48 kg
VPN, cantidad de túneles	5	Tipo de embalaje	Caja
Detalles técnicos		Datos logísticos	
Mes de introducción	June	Altura de la caja de envío	7,3 cm
Año de introducción	2024	Peso neto del envase de envío	1,48 kg
Periodo de garantía	2 año(s)	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Contenido del embalaje		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
Adaptador AC incluido	✓	Cantidad por palé (en avión)	240 pieza(s)
Cables incluidos	LAN (RJ-45)	Longitud del palé	120 cm
Manual de usuario	✓	Anchura del palé	80 cm
Guía de configuración rápida	✓	Altura del palé (en avión)	2,2 m
Guía de instalación rápida	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	24 pieza(s)
Guía de usuario en CD-ROM	✗	Cantidad por palé (en barco)	240 pieza(s)
Software incluido	License free Ransomware & Cybersecurity	Altura del palé (en barco)	2,2 m
Características			
Procesador incorporado	✓		
Fabricante de procesador	Qualcomm		
Frecuencia del procesador	2000 MHz		
Unidad de almacenamiento	Flash		
Memoria Flash	512 MB		
Memoria interna	1000 MB		



4718937637706



0760559131173



760559131173

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.