

MPN: MC-PE005EDBB-OE

# Tipo K EDB - Extremo Abierto, Cable de alimentación, 5m, Negro

El MicroConnect MC-PE005EDBB-OE es un cable de alimentación Tipo K EDB a Extremo Abierto, robusto y meticulosamente diseñado para ofrecer una conectividad eléctrica confiable. Este cable de alimentación negro de 5 metros proporciona una longitud adecuada para la colocación flexible de tus dispositivos. Fabricado para cumplir con los estrictos estándares de calidad europeos, este cable garantiza una transmisión de energía segura y eficiente. Ideal para conectar dispositivos con un conector EDB a una fuente de alimentación, el extremo abierto permite conexiones e instalaciones personalizadas. Con más de 20 años de experiencia, MicroConnect ofrece soluciones de conectividad innovadoras y de calidad superior. Este cable de alimentación garantiza durabilidad y un rendimiento constante, convirtiéndolo en un componente esencial para tus necesidades energéticas.



## Especificaciones

|                    |                         |                     |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Features           | Color producto          | Black               |
|                    | Conector 1              | Danish Power Type K |
|                    | Conector 1 género       | Male                |
|                    | Conector 2              | Open End            |
|                    | Factor forma conector 1 | Straight            |
|                    | Factor forma conector 2 | Straight            |
|                    | Longitud del cable      | 5 m                 |
|                    | Tamaño del núcleo       | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Vendor information | Brand Name              | MicroConnect        |
|                    | Warranty                | 25 Año/s            |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black           | White           |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1,0                | MC-PE001EDBB-OE | MC-PE001EDBW-OE |
| 2,0                | MC-PE002EDBB-OE | MC-PE002EDBW-OE |
| 3,0                | MC-PE003EDBB-OE | MC-PE003EDBW-OE |
| 5,0                | MC-PE005EDBB-OE | MC-PE005EDBW-OE |
| 7,0                | MC-PE007EDBB-OE | MC-PE007EDBW-OE |
| 10,0               | MC-PE010EDBB-OE | MC-PE010EDBW-OE |
| 15,0               | MC-PE015EDBB-OE | MC-PE015EDBW-OE |

## Otras imágenes

