



LevelOne GEP-2841 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro



Marca : LevelOne

Código del producto: GEP-2841

Nombre del producto : GEP-2841

LevelOne GEP-2841. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Capa del interruptor	L2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Administración basada en web	✓	Corriente de entrada	4 A
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (max)	400 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15,4 W
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 65 °C
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 75 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	438 mm
Transmisión de datos		Profundidad	220 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	45 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	2,34 kg
Tramas Jumbo	9000	Contenido del embalaje	
Seguridad		Cables incluidos	Corriente alterna
Protección contra loops	✓	Guía de configuración rápida	✓
Diseño		Estante de montaje	✓
Montaje en rack *	✓	Empaquetado	
Apilable *	✗	Tipo de embalaje	Caja
Factor de forma	1U	Ancho del paquete	497 mm
Color del producto	Negro	Profundidad del paquete	299 mm
Indicadores LED	✓	Altura del paquete	93 mm
Desempeño		Peso del paquete	3 kg
Memoria interna	4,1 MB	Aprobaciones regulatoras	
Firmware actualizable	✓	Certificación	CE, RoHS
Sin ventilador	✗	Datos logísticos	
		País de origen	China
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Control de energía

Fuente de energía * Corriente alterna



4015867228159

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.