



TP-Link NX220v router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Blanco



Marca : TP-Link

Código del producto: NX220V

Nombre del producto : NX220v

TP-Link NX220v. Tipo de conexión WAN: RJ-45, RJ-11. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 5G, Estándares 3G: DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPS

Conexión WAN		Diseño	
Ethernet WAN *	✓	Tipo de producto *	Router de sobremesa
DSL WAN *	✗	Aprobaciones reguladoras	
Ranura para tarjeta SIM *	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Tipo de conexión WAN	RJ-45, RJ-11	Contenido del embalaje	
Características de LAN inalámbrico		Cables incluidos	LAN (RJ-45), Teléfono (RJ-11)
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Adaptador AC incluido	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Antena incluida	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1201 Mbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Antena	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1201 Mbit/s	Diseño de la antena *	Interno
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mbit/s	Características	
Modulación	1024-QAM	Procesador incorporado	✓
Conexión		Frecuencia del procesador	2000 MHz
Ethernet *	✓	Número de núcleos de procesador	4
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Control de energía	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Alimentación *	Corriente alterna
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Reenvío de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
DNS dinámico	✓	Voltaje de salida	12 V
Redes móviles		Corriente de salida	2 A
Generación de red móvil	5G	Condiciones ambientales	
Estándares 3G	DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Servicios de mensajes cortos (SMS)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7

Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3	Sistema operativo Linux soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Características de administración		Peso y dimensiones	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho	99 mm
Botón de restaurar	✓	Profundidad	99 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Altura	190 mm
Estadísticas de tráfico	✓		
Seguridad		Empaquetado	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPS	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Cortafuegos	✓	Otras características	
Control parental	✓	Velocidad de carga de datos	1250 Mbit/s
		Velocidad de descarga e de datos	4670 Mbit/s
Protocolos			
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6		
Diseño			
Color del producto	Blanco		



1210002602334

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.