

MPN: MC-USBCDP5

Cable adaptador USB-C a DisplayPort

5m

El Cable Adaptador USB-C a DisplayPort de MicroConnect permite la transmisión desde una fuente USB-C a una interfaz DisplayPort. Por ejemplo, puedes conectar tu portátil (equipado con USB Tipo-C) a tu monitor, televisor o proyector (interfaz DisplayPort). La alimentación se proporciona a través del puerto USB, por lo que no se requiere una fuente de alimentación externa. El Cable Adaptador admite resoluciones UHD de hasta 8K a 30Hz, 4K a 144Hz y 2K a 165Hz. Esto garantiza que las próximas sesiones de juego y experiencias de cine en casa se mostrarán en altas resoluciones. Cuando se utiliza con dispositivos Mac, el cable admite el modo de duplicación o extensión, y cuando se utiliza con dispositivos Windows, admite el modo de duplicación o extensión.



- Diseñado en Dinamarca
- Resolución: 8K@30 / 4K@144Hz
- Soporta Modo Alternativo DP
- Triple blindaje
- Cubierta de TPE suave

Especificaciones

| Features | 3D | Yes |
|---|---|--------------|
| Ancho de banda | 18000 MB/s | |
| Chipset | CYPD2119 | |
| Color producto | Black | |
| Conector 1 | USB C | |
| Conector 1 género | Male | |
| Conector 2 | DisplayPort | |
| Conector 2 género | Male | |
| Conformidad RoHS | Yes | |
| Género del conector | Male/Male | |
| HDCP | Yes | |
| Longitud del cable | 5 m | |
| Material cubierta | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| Material del cable | Copper | |
| Plug and play | Yes | |
| Resolución máxima | Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Pixeles | |
| Revestimiento de contactos del conector | Nickel | |
| Tamaño de cable AWG | 32 | |
| Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s | |
| Versión DisplayPort | 1.2 | |
| Versión HDCP | 2.2 | |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Vendor information | Warranty | 25 Año/s |
| Weight & dimensions | Diámetro del cable | 4,5 mm |

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black | White |
|--------------------|--------------|--------------|
| 0,5 | MC-USBCDP05 | |
| 1,0 | INET-USBCDP1 | USB3.1CDPBW1 |
| 2,0 | INET-USBCDP2 | USB3.1CDPB2W |
| 3,0 | MC-USBCDP3 | |
| 5,0 | MC-USBCDP5 | |

Otras imágenes

