

MPN: RCCTV001

## por Logon Mini Radius Gabinete de CCTV Montado en Poste para 4 cámaras

Dimensiones del producto: Ancho: 450 x Profundidad: 250 x Alto: 500 mm

Si buscas un gabinete para cámaras duradero y confiable que pueda resistir condiciones climáticas adversas e impactos externos, no busques más allá del Gabinete para Cámaras Tipo Poste de la Serie Radius.

Este producto ofrece una gama de características que lo hacen ideal para aplicaciones de vigilancia y seguridad al aire libre, incluyendo cuatro puntos de instalación para cámaras, uno de los cuales es móvil.

### Características

La estructura de doble pared y las juntas en las puertas y la tapa superior proporcionan máxima protección contra el clima y el polvo para los dispositivos activos dentro del gabinete, creando una capa de aislamiento entre las paredes internas y externas.

Se proporciona un módulo de ventilación con 2 ventiladores y un termostato para asegurar que los dispositivos dentro del gabinete se enfríen adecuadamente. El módulo cuenta con un filtro de ventilación reemplazable dentro del gabinete que previene la entrada de polvo y agua sin comprometer el flujo de aire suficiente.

Se proporcionan rieles DIN para los dispositivos y equipos eléctricos que se utilizarán dentro del gabinete.

La tapa superior con bisagras te permite abrirla fácilmente desde dentro del gabinete, para que puedas acceder a los módulos de ventilación y otros componentes sin complicaciones.


Las esquinas ovaladas permiten que los Gabinetes para Cámaras Radius sean mínimamente afectados por condiciones ventosas.

### Fácil instalación

La instalación en poste te permite fijar el gabinete al poste fácilmente después de completar el ensamblaje interno. No necesitas herramientas o habilidades especiales para instalar este producto.

1. Puerta de acero
2. Soportes de montaje en poste incluidos
3. Acero galvanizado
4. RAL7035

- Ventilador de 1 vía con termostato y filtro IP
- Soportes de montaje en poste incluidos
- Acero galvanizado
- 2 x Rieles DIN
- 1 x Interruptor de puerta



## Especificaciones

Features

Capacidad rack

OU

**Features**

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cerradura con llave</b>                        | Yes              |
| <b>Cerradura con llave de la puerta delantera</b> | Yes              |
| <b>Código de protección (IP)</b>                  | IP66             |
| <b>Color producto</b>                             | White            |
| <b>Fabricación de la puerta delantera</b>         | Steel            |
| <b>Insonorizado</b>                               | No               |
| <b>Material</b>                                   | Galvanized steel |
| <b>Máxima capacidad de peso</b>                   | 50 kg            |
| <b>Preensamblados</b>                             | Yes              |
| <b>Raíles rack</b>                                | No               |
| <b>Ruedas giratorias</b>                          | No               |
| <b>Tipo</b>                                       | Outdoor Rack     |
| <b>Tipo de marco</b>                              | Closed           |
| <b>Tipo de refrigeración</b>                      | Passive          |

**Vendor information**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Brand Name</b> | Lanview |
| <b>Warranty</b>   | 5 Año/s |

## Otros productos de esta serie

| Product Height |          |
|----------------|----------|
| 50             | RCCTV005 |
| 55             | RCCTV002 |
| 70,5           | RCCTV004 |
| 72,5           | RCCTV003 |

## Otras imágenes

