

Ricoh fi-7600 Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco

Marca : Ricoh

Código del producto: PA03740-B501

Nombre del producto : fi-7600

Ricoh fi-7600. Tamaño máximo de escaneado: 304,8 x 5588 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de salida de color: 24 bit. Tipo de escaneado: Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CCD, Ciclo de trabajo diario (max): 44000 páginas, Fuentes de luz: White LED (4x). Capacidad del alimentador automático de documentos: 300 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel fino, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8



Exploración		Control de energía	
Tamaño máximo de escaneado *	304,8 x 5588 mm	Consumo de energía (ahorro)	1,7 W
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Voltaje de entrada	100-240 V
Escaner a color	✓	Peso y dimensiones	
Escaneado dúplex *	✓	Ancho	236 mm
Profundidad de salida de color	24 bit	Profundidad	432 mm
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Altura	214 mm
Profundidad de salida monocroma	1 bit	Peso	11 kg
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	100 ppm	Empaquetado	
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	100 ppm	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	200 ipm	Ancho del paquete	396 mm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	200 ipm	Profundidad del paquete	595 mm
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises, Monocromo	Altura del paquete	506 mm
Diseño		Peso del paquete	16 kg
Tipo de escaneado *	Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro, Blanco	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Pantalla	LCD	Guía de configuración rápida	✓
Pantalla incorporada *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Desempeño		Bandeja de entrada ADF	✓
Tipo de sensor *	Dual CCD	Bandeja de salida	✓
Fuentes de luz	White LED (4x)	Controladores incluidos	✓
Ciclo de trabajo diario (max) *	44000 páginas	Software incluido	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Controladores de escaneado	ISIS, TWAIN	Sostenibilidad	
Capacidad de la entrada		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Capacidad del alimentador automático de documentos	300 hojas		
Dirección de papel			
Tipos de media soportados de escaneo	Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel fino		
Detección de alimentación múltiple	✓		

Dirección de papel		Requisitos del sistema		
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8			
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	20 - 413 g/m²			
Tamaño máximo de escaneado (ADF)	304,8 x 431,8 mm			
Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	50,8 x 69 mm			
Puertos e Interfaces		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64	
Puerto USB *	✓			
Versión USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)			
Tipo de conector hembra	C5			
Interfaz estándar	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)			
Control de energía		Condiciones ambientales		
Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna			
Consumo energético	64 W			
Consumo de energía (inactivo)	0,35 W			
Consumo de energía (apagado)	0,35 W			
		Otras características		
Intervalo de temperatura operativa				5 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento				20 - 80%
		Datos logísticos		
Software descargable				ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Certificados de conformidad				RoHS
Color de fondo seleccionable				✓
Colores de fondo				Negro, Blanco
País de origen				Indonesia
Longitud del palé				121,9 cm
Anchura del palé				101,6 cm
Código de Sistema de Armomización (SA)				8471607000
Peso del embalaje de papel				
Peso del embalaje de metal				2,4 kg
Peso del embalaje de madera				0 g
Peso del embalaje de plástico				0 g
Cantidad por palé (en avión)				15 g
Cantidad por palé (en barco)		10 pieza(s)		
Altura del palé (en barco)		15 pieza(s)		
Altura del palé (en avión)		166,8 cm		
Peso del embalaje de cartón		116,2 cm		
Peso del embalaje de aluminio		1,2 kg		
Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP)		15 g		
Glass packaging weight		200 g		
		0 g		



4939761309021

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.