

MPN: DP-MMG-180

Cable DisplayPort 1.2, 1.8m

DisplayPort (DP) es una interfaz de pantalla digital desarrollada por un consorcio de fabricantes de PC y chips, y estandarizada por la Asociación de Estándares de Electrónica de Video (VESA). Este cable de video y audio digital de alto rendimiento está diseñado para conectar monitores, laptops, proyectores o tarjetas gráficas a un monitor con interfaz DisplayPort.

- 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
- Conector con bloqueo para conexiones seguras
- Conectores chapados en oro para mejorar la transmisión de señal
- Compatible con 1080P@144Hz, 2K@144Hz



Especificaciones

| | | |
|--------------------|--|--------------------------------|
| Features | 3D | Yes |
| | Color producto | Black |
| | Conector 1 | DisplayPort |
| | Conector 1 género | Male |
| | Conector 2 | DisplayPort |
| | Conector 2 género | Male |
| | Conectores de enclavamiento | Yes |
| | Conformidad RoHS | Yes |
| | HDCP | Yes |
| | Longitud del cable | 1,8 m |
| | Material cubierta | Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC) |
| | Material del cable | Copper |
| | Protección de contenido DisplayPort (DPCP) | Yes |
| | Resolución máxima | 4096 x 2160 Pixeles |
| | Revestimiento de contactos del conector | Gold |
| | Tamaño de cable AWG | 30 |
| | Velocidad de transferencia de datos | 21,6 Gbit/s |
| | Versión DisplayPort | 1.2 |
| | Packaging data | Cantidad por pack |
| Diámetro del cable | | 6 mm |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Warranty | 25 Año/s |

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | |
|--------------------|----------------|
| 0,5 | MC-DP-MMG-050 |
| 1,0 | MC-DP-MFG-1000 |
| 1,8 | DP-MMG-180 |
| 2,0 | MC-DP-MMG-200 |
| 3,0 | MC-DP-MMG-300 |
| 5,0 | MC-DP-MMG-500 |
| 7,0 | MC-DP-MMG-700 |
| 10,0 | MC-DP-MMG-1000 |
| 15,0 | MC-DP-MMG-1500 |

Otras imágenes

