

GIGABYTE B550 EAGLE Placa base - Procesadores AMD Ryzen serie 5000 G, VRM de 10+3+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B550 EAGLE

Nombre del producto : B550 EAGLE Placa base - Procesadores AMD Ryzen serie 5000 G, VRM de 10+3+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2

B550 EAGLE Placa base - Procesadores AMD Ryzen serie 5000 G, VRM de 10+3+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B550 EAGLE Placa base - Procesadores AMD Ryzen serie 5000 G, VRM de 10+3+1 fases, hasta 3200 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Entrada de línea	✓
		Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC		
Velocidades de reloj de memoria soportadas	3200,2933,2667,2400,2133 MHz		
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	3200 MHz		
Memoria interna máxima *	128 GB		
Memoria sin buffer	✓		
Memoria interna máxima por ranura	32 GB		
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	AMD B550
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Chip de sonido	Realtek ALC897
Número de HDDs soportados	4	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Color del producto	Dark brown
Compatibilidad con RAID	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Niveles RAID	0, 1, 10	Componente para *	PC
		Factor de forma *	ATX
		Familia del chipset *	AMD
		Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	4
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	2

Gráficos		Ranuras de expansión	
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	3.0
USB 2.0, conectores *	2	BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores SATA III *	4	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de panel delantero	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Datos logísticos	
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Batería	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso de la batería	3 g
Conector TPM	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para bombas de agua	1	Número de celdas de batería	1
Conector para tiras LED RGB	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Tipo de batería	CR2032
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Empaquetado	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Ancho del paquete	335 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Profundidad del paquete	270 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Altura del paquete	80 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso del paquete	1,48 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,25 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331868208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.