

MPN: LVN-MED-SC-1000BASE-X

Convertidor de Medios de 1 Puerto

10/100/1000X SC a 1 Puerto

10/100/1000T 802.3x

El transceptor facilita la conversión de fibra 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX a medios de cobre 10/100/1000Base-T y viceversa. Está diseñado para transmitir datos a distancias de hasta 80 kilómetros. Además, el Convertidor de SFP a Ethernet puede operar de manera independiente como un dispositivo autónomo o en conjunto con el chasis del sistema de 19" de Lanview.

- 1x puerto RJ45 y 1x puerto de fibra SC
- Soporte de distancia hasta 80KM
- Indicadores LED fáciles de ver proporcionan el estado para monitorear fácilmente la actividad de la red
- Extiende la distancia de fibra desde MMF 550m hasta 80km para fibra monomodo
- Proporciona configuración de conmutación de modo de transferencia Forzado/Automático para el puerto FX



Especificaciones

Design	Certificación	CE, FCC, Rohs
	Código de protección (IP)	IP20
	Indicadores LED	Power, TX / RX, FDX, 10/100/1000 Mbts/sec Link/Activity
	Material de la carcasa	Metal
Management features	Plug and play	Yes
Network	Estándares de red	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
	Sistema dúplex	Full
	Soporte de control de flujo	Yes
	Tecnología de cableado Ethernet de cobre	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
	Tipos de cables compatibles	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	5 - 95 %
	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	5 - 95 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C
Other features	Conector(es)	RJ45, SC
	Distancia de transmisión (máx.)	20 km
	Requisitos de alimentación	5V 1A
Packaging content	Guía de instalación rápida	Yes

Packaging content	Guía de usuario	Yes
Performance	Diámetros de cable de fibra admitidos (núcleo/revestimiento)	9/125, 50/125, 62.5/125 µm
	Estructura modo fibra	Single-mode, Multi-mode
Ports & interfaces	Conector de fibra óptica	SC
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Corriente de entrada	1 A
	Voltaje de entrada	5 V
Technical details	Certificados de sostenibilidad	RoHS, Low Voltage Directive (LVD)
	Conformidad sostenibilidad	Yes
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	2 Año/s

Otras imágenes

