

MPN: 0070-24143-WATERPROOF

Monitor de vigilancia de 43" 4K UHD para uso 24/7 - Resistente al agua y al vandalismo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución 4K UHD
- Pantalla LED de grado industrial
- Monitor con IP67 en la parte frontal - lado de conexión en la parte trasera IP22
- Frontal del monitor IK10
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
- Tamaño VESA: 400x200

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Exterior
- Cable HDMI incluido
- Garantía de 5 años
- Resistente al agua IP67 en el frente y IP22 en conectores
- Antivandálico en el frente IK10
- Instalación bajo techo o empotrado



Especificaciones

Design	Código IK	IK10
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Protección	Vandal proof, Waterproof
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	500 cd / m ²
	Diagonal pantalla	55 "
	Relación contraste (típica)	4000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms

Display	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Brillo	500 cd / m ²
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Consumo de energía (máx.)	100 Watt
	Filtro de peine	3D
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Protección de cristal	Yes
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	No
	Tornillos incluidos	Yes
Packaging data	Cables incluidos	AC
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos HDMI	3
	Versión HDMI	2.0
Power	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

