

MPN: MC-DP-MMG-700

## Cable DisplayPort 1.2 4K, 7m

DisplayPort (DP) es una interfaz de pantalla digital desarrollada por un consorcio de fabricantes de PC y chips, y estandarizada por la Asociación de Estándares de Electrónica de Video (VESA). Este cable de video y audio digital de alto rendimiento está diseñado para conectar monitores, laptops, proyectores o tarjetas gráficas a un monitor con interfaz DisplayPort.

- 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
- Conector con bloqueo para conexiones seguras
- Conectores chapados en oro para mejorar la transmisión de señal
- Compatible con 1080P@144Hz, 2K@144Hz



## Especificaciones

### Features

3D	Yes
Color producto	Black
Conector 1	DisplayPort
Conector 1 género	Male
Conector 2	DisplayPort
Conector 2 género	Male
Conectores de enclavamiento	Yes
Conformidad RoHS	Yes
Factor forma conector 1	Straight
Factor forma conector 2	Straight
HDPCP	Yes
Longitud del cable	7 m
Material cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
Material del cable	Copper
Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
Modos de vídeo compatibles	2160p
Número de capas de blindaje	3
Plug and play	Yes
Protección de contenido DisplayPort (DPCP)	Yes
Resolución máxima	3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones gráficas soportadas	3840 x 2160
Revestimiento de contactos del conector	Gold
Tamaño de cable AWG	28
Velocidad de transferencia de datos	21,6 Gbit/s
Versión DisplayPort	1.2

<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)
	<b>Diámetro del cable</b>	7,3 mm
	<b>Peso</b>	400 g
<b>Sustainability</b>	<b>Certificados de sostenibilidad</b>	CE, REACH, RoHS
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	MC-DP-MMG-050
1,0	MC-DP-MFG-1000
1,8	DP-MMG-180
2,0	MC-DP-MMG-200
3,0	MC-DP-MMG-300
5,0	MC-DP-MMG-500
7,0	MC-DP-MMG-700
10,0	MC-DP-MMG-1000
15,0	MC-DP-MMG-1500

## Otras imágenes

