

GIGABYTE Z890 EAGLE Placa Base - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 14+1+2 fases, hasta 8800MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, LAN de 2,5GbE, USB4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: Z890 EAGLE

Nombre del producto : Z890 EAGLE Placa Base - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 14+1+2 fases, hasta 8800MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, LAN de 2,5GbE, USB4



- Fases Digitales 14+1+2+1 60A DrMOS VRM con Capacitor Sólido
 - Slot PCIe UD Reforzado X PCIe 5.0 con Diseño PCIe EZ-Latch Plus
 - Diseño PCIe M.2 (Hasta 25110) con M.2 EZ-Latch Plus y Protección Térmica
 - Disipadores de Calor MOSFET Totalmente Cubiertos/Diseño M.2 EZ-Latch Click
 - LAN 2.5GbE, USB 4.0 Tipo-C, USB 3.2 Gen2 Tipo-C
- Z890 EAGLE Placa Base - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 14+1+2 fases, hasta 8800MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, LAN de 2,5GbE, USB4

GIGABYTE Z890 EAGLE Placa Base - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 14+1+2 fases, hasta 8800MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, LAN de 2,5GbE, USB4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Micrófono, jack de entrada	✓
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Conexión	
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Ethernet	✓
Memoria interna máxima que admite el procesador	256 GB	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8125
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✗
Número de ranuras de memoria *	4	Características	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chipset *	Intel Z890
Canales de memoria	Doble canal	Chip de sonido	Realtek ALC897
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800 MHz	Color del producto	Negro
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8800 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima *	256 GB	Componente para *	PC
Memoria sin buffer	✓	Factor de forma *	ATX
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Familia del chipset *	Intel
Reguladores del almacenaje		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ranuras de expansión	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Número de HDDs soportados	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Número de ranuras M.2 (M)	4
Compatibilidad con RAID	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Gráficos		Internos I/O	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	USB 2.0, conectores *	2
Máxima resolución	3840 x 2160 Pixeles		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	4	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Jumper Clear CMOS	✓
Encabezados Thunderbolt	2	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Peso de la batería	3 g
Número de puertos USB4 Gen 2x2	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Cantidad de DisplayPorts	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión de DisplayPort	2.1	Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,02 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,78 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331865214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.