

GIGABYTE B760 GAMING X WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760 G X
WF6E GEN5

Nombre del producto : B760 GAMING X WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2


B760 GAMING X WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 GAMING X WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	Micrófono, jack de entrada	✓
		Conector para antena WiFi-AP	2
		Conexión	
		Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX210
Número de ranuras de memoria *	4	Bluetooth	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Versión de Bluetooth	5.3
Canales de memoria	Doble canal	Características	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Chipset *	Intel B760
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	256 GB	Color del producto	Dark brown
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓		

Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	3
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	BIOS	
Número de conectores SATA III *	4	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
S/PDIF, conector de salida	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de panel delantero	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Datos logísticos	
Número de conectores a ventilador de chasis	4	País de origen	China
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Batería	
Conector TPM	✓	Peso de la batería	3 g
Cabecera de puerto serie	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector eléctrico de 12 V	✓	Número de celdas de batería	1
Número de conectores para bombas de agua	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector para tiras LED RGB	✓	Tipo de batería	CR2032
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Empaquetado	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Ancho del paquete	335 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Profundidad del paquete	270 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Altura del paquete	80 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Peso del paquete	1,8 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	305 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad	244 mm
Versión HDMI	2.1	Altura	35 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Contenido del embalaje	
Versión de DisplayPort	1.2	Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	1,61 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331871673

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.