




---

 PRODUCT-DETAILS

# UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA

## UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA




---

### Información General

Tipo de producto extendido	UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA
Código de producto	4NWP100173R0001
EAN	7640169262630
Descripción corta	UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA
Descripción larga	VI UPS PowerValue 11LI Up 1500VA/900W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;4 min

---

### Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	4NWD004620
Información sobre RoHS	4NWD004317
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	c4c92015-4bfc-4971-85b7-c47760a1fe7b Switzerland (CH)
SCIP simplificado	a9653123-1dcd-4394-927d-7d74b5ccec8f8 Germany (DE) 7ba2fbbc-98ae-4f8a-b2f4-d738f796d2b0 Estonia (EE) 580edc03-9c26-4d99-b329-41acf38d2d9d Greece (GR) f443f5ef-c5a5-4d1b-8657-8dcebb408a7c Portugal (PT)

20e42b59-d201-460d-afaf-122bdb2feb41 Bulgaria (BG)  
 690a2342-4ebe-4b24-9f29-9f1c30be480d Sweden (SE)  
 35f8b6f3-689e-46a0-9de4-68d3424dfe54 France (FR)  
 caed7a7c-d54d-4e1e-9c16-75a2c43c2972 Sweden (SE)  
 373bec92-2fd8-48be-9834-3c71fe4014d4 Poland (PL)  
 7d6f88c2-d2ba-4897-9307-c11e6f8fe96e Germany (DE)  
 8cd648c1-c725-4db3-b240-734991e9fa03 Germany (DE)  
 a859e988-fe9c-4605-9bee-2eeb7b30ee78 France (FR)  
 4903e804-d01f-4e18-b1bd-e42937611761 Netherlands (NL)  
 ad1bafa8-3f8f-46ba-9f6d-a0890c79307f Spain (ES)  
 4b94a620-1d9c-47dd-be8a-9311bd63fea4 Netherlands (NL)  
 95260678-5f19-465f-957b-12d3deb82315 Germany (DE)  
 fbacc13f-cb51-4665-896d-a3a0c3dfb74b Denmark (DK)  
 a1607da1-6b21-493d-8d51-415147d63244 Poland (PL)  
 7344addb-bbb6-41a2-8b96-3039178d7df2 Norway (NO)  
 5f90a988-9654-4b38-83da-51283b024c93 Finland (FI)  
 2c2f8250-fb44-4a2c-ba08-f50104f7147c Netherlands (NL)  
 4684002b-325a-414d-83c2-0dd974301d89 Germany (DE)  
 5fbd6f99-a1f5-47f3-ac90-2b4f628d501f Croatia (HR)  
 3da30851-29cb-4ca6-8b02-7c2cc16f6460 Czech Republic (CZ)  
 a690df28-7ace-43bc-b638-2236677d738a Poland (PL)  
 240cc719-0bd5-4b6a-9820-8b07a4edd4de Netherlands (NL)  
 ed600d36-6e08-46e4-b439-6e543e4f7843 Netherlands (NL)

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	4NWD004445_ML
Instrucciones y manuales	4NWD004445_ML

## Ambiente

Temperatura ambiente	Almacenamiento -15...+60 °C
Información medioambiental	No declaration needed

## Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85044000
Número E (Noruega)	6600715
País de origen	China (CN)

## Dimensiones

Ancho del product	145 mm
Alto del producto	190 mm
Largo del product	335 mm
Peso del product	9.8 kg

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	228 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	287 mm

Embalaje Nivel 1 Largo	410 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	12 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7640169262630

## Technical

Potencia de salida aparente	1500 V·A
Composición química de la batería	Lead-Acid
Tipo de batería	Portable
Peso de la batería	2.5 kg
Interfaz de comunicación	USB, RS-232
Tipo de conexión	IEC C14
Tipo de pantalla	LCD
Tensión de entrada (U <sub>in</sub> )	230 V
Tipo de tensión de entrada	AC
Número de pilas	2
Número de salidas	C13 Connection 6
Número de fases	Primary - 1 Secondary - 1
Opciones proporcionadas	Auto shut down function
Frecuencia nominal (f)	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida	900 W

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC	No certification needed
Declaración de conformidad - CE	4NWD004317

## Clasificaciones

ETIM 7	EC000382 - UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
Clase electrónica	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos	G

---

## Categorías

---

SAI y acondicionador de energía → SAI → Sistemas monofásicos independientes → PowerValue 11 LI IEC 230V

