

MPN: USB3.2CC0.25

Cable USB-C a USB-C de 0,25m, 100W, 20Gbps, 4K60Hz

Este cable USB-C está diseñado para la conexión de dispositivos USB externos con puerto USB-C (como smartphones, tabletas y computadoras más recientes) a un host USB (hub USB, enchufe de pared con entrada USB-C, computadora o PC). Ofrece una tasa de transmisión de datos de hasta 20 Gbit/s.

- Gen 3.2 2x2
- Soporta datos a 20Gbps
- 5~20V/5A + E-Mark
- Potencia PD de 100W
- Compatible con DisplayLink, fuentes DP Alt-mode con resolución de video de hasta 4K/60



Especificaciones

Features		
	Alimentación de salida USB	Yes
	Alimentación de salida USB hasta	100 W
	Blindaje de cable	Aluminum mylar foil
	Color producto	Black
	Conector 1	USB C
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	USB C
	Conector 2 género	Male
	Conectores reversibles	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Longitud del cable	0,25 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Máxima velocidad de transferencia de datos	20000 Mbit/s
	Plug and play	Yes
	Revestimiento de contactos del conector	Nickel
	Sistemas operativos Windows soportados	Yes
	Versión USB	USB 3.2 Gen 2x2
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,25	USB3.2CC0.25
0,5	USB3.2CC0.5
1,0	USB3.2CC1
1,5	USB3.2CC1.5

Otras imágenes

