

StarTech.com Docking Station Universal Thunderbolt 5 - 4K 144Hz/8K 60Hz - 120Gbps de Pico de Ancho de Banda - Carga PD 140W para Portátiles - 30W de Carga para Móviles - USB 10Gb - LAN Ethernet 2,5G

Marca : StarTech.com

Código del producto: 215UE-TB5USB4DOCK

Nombre del producto : Docking Station Universal Thunderbolt 5 - 4K 144Hz/8K 60Hz - 120Gbps de Pico de Ancho de Banda - Carga PD 140W para Portátiles - 30W de Carga para Móviles - USB 10Gb - LAN Ethernet 2,5G

StarTech Docking Station Universal Thunderbolt 5 - 8K 60Hz Doble - 4K Triple para Windows - Hasta 6k 60Hz Doble para Mac - Docking Station TB5 y USB4 120Gbps - PD 140W - 30W de Móvil - USB 10Gbps



Puertos e Interfaces		Desempeño	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington, Nano
Interfaz de host *	Thunderbolt 5	Color del producto *	Gris
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1	Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	apoyo UASP	✓
Suministro de potencia USB	✓	Material de la carcasa	Plástico
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W	Control de energía	
Número de puertos HDMI *	1	Voltaje de salida	20 V
Cantidad de DisplayPorts	1	Corriente de salida	9 A
Cantidad de puertos Thunderbolt 5	1	Software	
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Salidas para auriculares *	1		
Auriculares	3,5 mm	Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 15.0 Sequoia	
Enchufe de entrada de CC	✓		
Conexión		Condiciones ambientales	
Ethernet *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Conexión de redes	✓		
Estándares de red	IEEE 802.3bz		
Bidireccional completo (Full duplex)	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tarjeta de lectura integrada *	✓	Ancho	150 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Profundidad	140 mm
Velocidad de transferencia de datos	40 Gbit/s	Altura	50 mm
Tipo HD	4K Ultra HD	Peso	592 g
Resolución (máxima digital)	3840 x 2160 Píxeles	Empaquetado	
Número de pantallas soportadas	3	Ancho del paquete	302 mm
Máxima velocidad de actualización	144 Hz	Profundidad del paquete	169 mm
Ranura para cable de seguridad	✓	Altura del paquete	59 mm
		Peso del paquete	1,8 kg
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Thunderbolt
		Adaptador AC incluido	✓
		Manual de usuario	✓
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	RoHS, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, Trade Agreements Act)
		Datos logísticos	
		Cantidad por caja	5 pieza(s)
		Ancho de la caja principal	360 mm
		Longitud de la caja	330 mm
		Alto de la caja principal	170 mm
		Otras características	
		Circuito integrado	Intel - JHL9480 (Barlow Ridge), Synaptics - VMM7100, VIA Labs - VL822, VIA Labs - VL817, Realtek - RTL8156B, Genesys Logic - GL3231S, Parade - FL5801, Realtek - ALC4030U



0065030923118



065030923118

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.