

GIGABYTE H610M S2H V2 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 4+1+1 Fases Híbridas VRM Digital, hasta 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: H610M S2H V2

Nombre del producto : H610M S2H V2 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 4+1+1 Fases Híbridas VRM Digital, hasta 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

H610M S2H V2 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 4+1+1 Fases Híbridas VRM Digital, hasta 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H610M S2H V2 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 4+1+1 Fases Híbridas VRM Digital, hasta 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Puerto de ratón PS/2	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3,	Número de puertos HDMI *	1
	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,	Cantidad de puertos DVI-D *	1
	Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Cantidad de DisplayPorts	1
Máx.número de procesador SMP	1	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria interna máxima que admite el procesador	96 GB	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	2	Wifi *	✗
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Características	
Canales de memoria	Doble canal	Chipset *	Intel H610 Express
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Chip de sonido	Realtek ALC897
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600, 5200, 4800, 4400 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Color del producto	Negro
Memoria interna máxima *	96 GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, LED, Temperatura, Tensión, Water cooling
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 32GB, 48GB	Componente para *	PC
Memoria sin buffer	✓	Factor de forma *	micro ATX
Reguladores del almacenaje		Familia del chipset *	Intel
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Tipo de enfriamiento	Activo
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA	Alimentación	ATX
Número de HDDs soportados	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Número de unidades de almacenamiento compatibles	1	Ranuras de expansión	
		Ranuras x1 PCI Express	1
		Ranuras x16 PCI Express	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1

Gráficos		BIOS	
Adaptador gráfico incorporado	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Graphics chipset	Intel	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Adaptador gráfico	HD Graphics	Versión ACPI	5.0
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Jumper Clear CMOS	✓
HDCP	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Interno I/O		Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
USB 2.0, conectores *	2	Datos logísticos	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	País de origen	China
Número de conectores SATA III *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de audio en panel frontal	✓	Batería	
Conector de panel delantero	✓	Peso de la batería	3 g
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector de ventilador CPU	✓	Número de celdas de batería	1
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tipo de batería	CR2032
Número de conectores COM	1	Empaquetado	
Conector TPM	✓	Ancho del paquete	265 mm
Cabecera de puerto serie	1	Profundidad del paquete	235 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Altura del paquete	52 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso del paquete	690 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Ancho	230 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Profundidad	215 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Capacidades de módulo DIMM soportadas	8GB, 16GB
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331859817



0889523040966



889523040966

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.