

NETGEAR GS748T Gestionado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro, Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS748T-600EUS

Nombre del producto : GS748T



NETGEAR GS748T. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 100 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	MAC, filtro de direcciones	✓
Capa del interruptor	L2/L3/L4	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Funciones de multidifusión	
Administación basada en web	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Número de grupos de multidifusión filtrados	512
Puertos e Interfaces		Protocolos	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos de red compatibles	IP
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Montaje en rack *	✓
Conexión		Color del producto	Negro, Gris
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Desempeño	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Nivel de ruido	37,2 dB
Espejeo de puertos	✓	Firmware actualizable	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Tiempo medio entre fallos	390728 h
Ruteo de IP	✓	Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Consumo energético	41,1 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Número de VLANs	256	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	100 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
		Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Número de colas	8	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Número de rutas estáticas	32	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	440 mm
Seguridad		Profundidad	257 mm
Características de DHCP	DHCP client	Altura	43 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Peso	3,46 kg
IGMP	✓	Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS	Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC



0606449169218



606449169218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.