

Modelo: Alares

**Sillon Alares con Brazos 1D. Equipado con Sincro/Traslack y Espuma Inyectada. Con Ruedas 65 Mm Parqué**

Código: 397TTKB600B1D026G



**Descripción:**

Silla de oficina Alares con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Gris oscuro. Equipada con Base poliamida blanca, Brazos 1D y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de poliamida de 5 radios y 700 mm de diámetro, acabado blanco.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria en color negro.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 17

*Acabado:* Tela

*Color:* Gris oscuro

*Volumen caja (m3):* 213395

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 111

*Altura total min (cm):* 94

*Altura asiento max (cm):* 91

*Altura asiento min (cm):* 50

*Ancho total (cm):* 71

*Ancho asiento (cm):* 50

*Ancho respaldo (cm):* 48

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 3 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

*Respaldo:* Interior de PVC con refuerzo panel con espuma de poliuretano.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Carcasa de PVC de 1 mm de grosor.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Alares tapizada traslack bali gris oscuro brazos 1D base blanca ruedas 65mm  
engomadas

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).