

ASUS RT-BE82U BE6500 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG0990-MO9B00

Nombre del producto : RT-BE82U BE6500

ASUS RT-BE82U BE6500. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 6500 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS, Tabla de direcciones MAC: 64 entradas, NAT, funcionalidad: NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through,.... Protocolos de red compatibles: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	El acceso de invitados	✓
DSL WAN *	✗	Programación de acceso	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Control parental	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	Filtrado	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	MAC, filtro de direcciones	✓
Características de LAN inalámbrico		Tabla de direcciones MAC	64 entradas
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Registro de eventos en sistema	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	6500 Mbit/s	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	NAT, funcionalidad	NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	688 Mbit/s	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	5764 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Modulación	4096-QAM, OFDMA	Protocolos de red compatibles	PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Negro
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet	Indicadores LED	LAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del embalaje	
Reenvío de puertos	✓	Cables incluidos	CC, LAN (RJ-45)
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Antena incluida	✓
DNS dinámico	✓	Tarjeta de garantía	✓
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	3	Guía de configuración rápida	✓
Número de redes de invitados (5GHz)	3	Antena	
Servidor VPN	✓	Diseño de la antena *	Externo
		Cantidad de antenas	4

Conexión		Características	
Soporte VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard	Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	2000 MHz
		Número de núcleos de procesador	4
		Memoria interna	1024 MB
		Memoria Flash	256 MB
Puertos e Interfaces		Seguridad	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Control de energía	
Puerto USB *	✓	Alimentación *	CC
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Enchufe de entrada de CC	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características de administración		Voltaje de salida	12 V
Control de ancho de banda	✓	Corriente de salida	3 A
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Requisitos del sistema	
Conexión de redes	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Botón de restaurar	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad por pulsador WPS	✓	Ancho	238 mm
Tecnología MU-MIMO	✓	Profundidad	147 mm
MIMO	✓	Altura	97 mm
Seguridad		Peso	502 g
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS	Empaquetado	
Cortafuegos	✓	Ancho del paquete	288 mm
		Profundidad del paquete	195 mm
		Altura del paquete	111 mm
		Peso del paquete	1,13 kg
		Tipo de embalaje	Caja



4711387627655

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.