

MPN: USB3.1CA10AMP

Cable USB 3.2 Gen 1 de USB-A a USB-C

3.2 Gen 1 - Cable de 10m, 5 Gbit/s

Este cable activo USB-A a USB-C de 10m conecta tu computadora, tableta, portátil, MacBook, Chromebook, smartphone u otro dispositivo compatible con USB-C a un teclado USB-A, impresora, disco duro portátil, panel de parche u otro periférico.

Amplificador de Señal Integrado para un Rendimiento Óptimo

Simplemente conecta el enchufe USB-C del cable activo al puerto USB de tu computadora y el conector macho USB-A al cable de un dispositivo USB para extender tu conexión total. El amplificador de señal alimentado por bus asegura velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps sin pérdida de señal. El cable es compatible con versiones anteriores de generaciones USB, por lo que puedes usarlo con equipos antiguos.

- Potencia: 5V/1.5A - 7.5W
- Transmisión de datos SuperSpeed de 5 Gbps
- Compatibilidad con versiones anteriores USB 2.0 y 1.1
- Cable repetidor activo, NO bidireccional
- La señal va de USB A a USB-C
- USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1 ahora se identifican como USB 3.2 Gen 1, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.



Especificaciones

Features		
	Blindaje de cable	Aluminium mylar foil
	Color del cable	Black
	Color producto	Black
	Conector 1	USB C
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	USB A
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Longitud del cable	10 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Máxima velocidad de transferencia de datos	5000 Mbit/s
	Plug and play	Yes
	Revestimiento de contactos del conector	Nickel
	Versión USB	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect

Vendor information

Warranty

25 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Silver	White
0,15	USB3.1CA0015		
0,2			USB3.1CA02W
0,5	USB3.1CA05	USB3.1CA05S	USB3.1CA05W
1,0	USB3.1CA1	USB3.1CA1S	USB3.1CA1W
2,0	USB3.1CA2	USB3.1CA2S	USB3.1CA2W
3,0	USB3.1CA3		
5,0	USB3.1CA5AMP		
10,0	USB3.1CA10AMP		

Otras imágenes

