

Philips 6000 series 65BDL6017P/00 pantalla de señalización Panel plano interactivo 163,8 cm (64.5") 800 cd / m² Negro 24/7

Marca : Philips

Familia de productos: 6000 series

Código del producto: 65BDL6017P/00

Nombre del producto : 65BDL6017P/00

Philips 6000 series 65BDL6017P/00. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 163,8 cm (64.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 800 cd / m². Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	ADS	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Turco
Diagonal de la pantalla *	163,8 cm (64.5")		
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles		
Brillo de pantalla *	800 cd / m²	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Relación de aspecto nativa	16:9	Código IP (International Protection)	IP5X
Tiempo de respuesta	8 ms	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Razón de contraste (típica)	1200:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Consumo energético *	128 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (max)	210 W
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Diagonal de pantalla	164 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de puertos HDMI *	4	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Versión HDMI	2.0	Sistema informático	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Memoria interna	8 GB
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Puerto DVI *	✓	Versión de sistema operativo	Android 14
Cantidad de puertos DVI-I	1	Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, WMV3
Cantidad de DisplayPorts *	2	Formatos de audio soportados	AAC, HEAAC / MPEG, MPEG
Entrada de DisplayPorts	1	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Salidade de DisplayPorts	1	Peso y dimensiones	
Versión de DisplayPort	1.2	Ancho de la pantalla	1462,3 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad de pantalla	89,9 mm
Cantidad de puertos USB	2	Altura de pantalla	837,3 mm
Versión USB	2.0	Peso de pantalla	27,8 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Contenido del embalaje	
RS-232C	✓	Mando a distancia incluido	✓
Entrada remoto (IR)	1	Pilas incluidas	✓
Salida remoto (IR)	1	Cables incluidos	RS-232
Ranura para módulo OPS	✓	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Potencia estimada RMS	20 W		
Diseño			
Diseño de producto *	Panel plano interactivo		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		

Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Forma de la pantalla	Plana		
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm		
Desempeño		Conexión	
Utilizar con *	Transporte	Ethernet *	✓
Número de lenguajes OSD	18	Detalles técnicos	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, EMF, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, PSB, VCCI



8721038101218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.