

MPN: PROHDMIHDLSSH2

## Cable HDMI Pro LSZH 2m

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet.  
Soporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC.  
Ultra flexible  
Bajo humo y cero halógenos.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte para tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización automática de labios



## Especificaciones

|          |                                                     |                               |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Features | 3D                                                  | Yes                           |
|          | Alto rango dinámico 10 (HDR10)                      | Yes                           |
|          | Canal de retorno de audio (ARC)                     | Yes                           |
|          | Canal Ethernet HDMI                                 | Yes                           |
|          | Canales de audio digital soportados (sin comprimir) | 32                            |
|          | Cantidad por pack                                   | 1 pieza(s)                    |
|          | Color producto                                      | Black                         |
|          | Compatible con alto rango dinámico (HDR)            | Yes                           |
|          | Conector 1                                          | HDMI                          |
|          | Conector 1 género                                   | Male                          |
|          | Conector 2                                          | HDMI                          |
|          | Conector 2 género                                   | Male                          |
|          | Conformidad RoHS                                    | Yes                           |
|          | Factor forma conector 1                             | Straight                      |
|          | Factor forma conector 2                             | Straight                      |
|          | HDCP                                                | Yes                           |
|          | Longitud del cable                                  | 2 m                           |
|          | Material cubierta del cable                         | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|          | Material del cable                                  | Copper                        |
|          | Máxima frecuencia de actualización                  | 60 Hz                         |
|          | Modos de vídeo compatibles                          | 2160p                         |
|          | Plug and play                                       | Yes                           |

|                        |                                         |                               |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Profundidad de color                    | 16 bit                        |
|                        | Resolución máxima                       | 4096 x 2160 Píxeles           |
|                        | Resoluciones gráficas soportadas        | 4096 x 2160                   |
|                        | Revestimiento de contactos del conector | Gold                          |
|                        | Soporte RGB                             | 4:4:4                         |
|                        | Tamaño de cable AWG                     | 28                            |
|                        | Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|                        | Tecnologías Dolby                       | DTS-HD Master Audio           |
|                        | Velocidad de transferencia de datos     | 18 Gbit/s                     |
|                        | Versión HDCP                            | 2.2                           |
|                        | Versión HDMI                            | 2.0                           |
|                        |                                         |                               |
| Operational conditions | Temperatura de funcionamiento (T-T)     | -20 - 60 °C                   |
| Other features         | Color del cable                         | Black                         |
| Vendor information     | Brand Name                              | Vivolink                      |
|                        | Warranty                                | 99 Año/s                      |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                      | 7,3 mm                        |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 0,5                | PROHDMIHDL SZH0.5        |
| 1,0                | PROHDMIHDL SZH1          |
| 1,5                | PROHDMIHDL SZH1.5        |
| 2,0                | PROHDMIHDL SZH2          |
| 3,0                | PROHDMIHDL SZH3          |
| 5,0                | PROHDMIHDL SZH5          |
| 7,5                | PROHDMIHDL SZH7.5        |
| 10,0               | PROHDMIHDL SZH10         |
| 15,0               | PROHDMIHDL SZH15-1<br>8G |
| 20,0               | PROHDMIHDL SZH20-<br>18G |