

TP-Link INSIGHT S345-4G Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S345-4G(4MM)

Nombre del producto : INSIGHT S345-4G



- 4MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
 - Red móvil 4G
 - 3 puertos LAN para dispositivos posteriores
 - Clasificación de personas y vehículos
 - Detección inteligente
 - Tecnología de mejora de vídeo inteligente
 - Defensa activa y audio bidireccional
 - Tecnología de compresión H.265+
 - Resistente a la intemperie IP66
- Cámara IP VIGI tipo bullet 4G Full-Color de 4MP, 4 mm, 1/2.7", 1/3 a 1/10000 s, F1.6, 2688 x 1520, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12 V CC $\pm$ 5 %, máx. 10.59 W, conector coaxial de 5.5 mm, 690~960, 1710~2690MHz Dipole Omni-Directional Antenna, IP66, 256 x 122 x 101 mm, 1.09 kg,, Blanco

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Colocación soportada *	Exterior	Conexión	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico		
Distancia de funcionamiento máximo	80 m	Ethernet *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Modo día / noche	✓	Wifi *	✗
Filtro de corte infrarrojo	✓	Bluetooth *	✗
Visualización a distancia	✓	Ranura para tarjeta SIM	✓
Tipo de antena	Externo	Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM
Cantidad de antenas	2	Generación de red móvil	4G
Rango dinámico	120 dB	Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Diseño		Vista viva	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Medios de almacenaje	
Tipo de montaje *	Pared		
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Material de la carcasa	Metal	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Funciones de protección	Resistente al agua	Puertos e Interfaces	
Código IP (International Protection)	IP66		
Resistente a la intemperie	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Cámara fotográfica		Enchufe de entrada de CC	✓
Iluminación mínima	0 lx	Seguridad	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	80.4°		
Ángulo de visión de la lente, vertical	41.8°	Construido en la sirena	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	98.7°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Detección de movimiento en video	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Filtro de dirección IP	✓
Sensor de la imagen		Cifrado HTTPS	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Distancia de detección	120 m
Escaneado progresivo	✓	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Tipo de sensor *	CMOS	Sensor de movimiento	✓
Sistema de lentes		Espejo	✓
Distancia de detección	80 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Distancia de observación	33 m	Autenticación de resumen	✓

Sistema de lentes		Características de administración	
Distancia de reconocimiento	16 m	Administración basada en web	✓
Enfoque fijo	✓	Navegador web	✓
Apertura máxima	1,6	Administrado a través de la nube *	✓
Distancia de identificación	8 m	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	4 mm		
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (max)	9,7 W
Vídeo		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,7 W
Máxima resolución *	2688 x 1520 Pixeles	Voltaje de salida CC	12
Total de megapíxeles *	4 MP	Condiciones ambientales	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos gráficos soportados		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Grabación de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso y dimensiones	
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Ancho	122 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura	101 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Longitud	256 mm
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Peso	1,09 kg
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados	✓	Número de cámaras *	1
Sistema de audio	De 2 vías	Kit de montaje	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Tornillos incluidos	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law	Manual de usuario	✓
Frecuencia de muestreo	8 kHz		
Micrófono incorporado	✓		
número de micrófonos	1		



8885020625585



0810142822923



810142822923



1210002619516

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.