


MPN: V-UTP610VP

## Cable de Red CAT6 U/UTP 10m, Gris

### VALUEPACK (10 unidades)

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Están fabricados con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 3 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro



## Especificaciones

|                     |                                     |                                                     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Features            | Blindaje de cable                   | U/UTP (UTP)                                         |
|                     | Cable estándar                      | Cat6                                                |
|                     | Color producto                      | Grey                                                |
|                     | Conector 1                          | RJ45                                                |
|                     | Conector 1 género                   | Male                                                |
|                     | Conector 2                          | RJ45                                                |
|                     | Conector 2 género                   | Male                                                |
|                     | Conformidad RoHS                    | Yes                                                 |
|                     | Frecuencia                          | 250 MHz                                             |
|                     | Longitud del cable                  | 10 m                                                |
|                     | Material conductor                  | Copper                                              |
|                     | Material cubierta                   | Polyvinyl chloride (PVC)                            |
|                     | Tamaño de cable AWG                 | 26/7                                                |
|                     | Tipo de cable                       | Cat6                                                |
|                     | Tipo de conductor                   | Stranded                                            |
|                     | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s                                        |
| Other features      | Características técnicas            | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
|                     | Serie producto                      | Round Cable                                         |
| Packaging data      | Cantidad por pack                   | 10 pieza(s)                                         |
| Vendor information  | Brand Name                          | MicroConnect                                        |
|                     | Warranty                            | 25 Año/s                                            |
| Weight & dimensions | Diámetro exterior                   | 6 mm                                                |



## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black        | Grey         | White        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,5                | V-UTP6005SVP | V-UTP6005VP  | V-UTP6005WVP |
| 1,0                | V-UTP601SVP  | V-UTP601VP   | V-UTP601WVP  |
| 2,0                | V-UTP602SVP  | V-UTP602VP-P | V-UTP602WVP  |
| 3,0                | V-UTP603SVP  | V-UTP603VP   | V-UTP603WVP  |
| 5,0                | V-UTP605SVP  | V-UTP605VP   | V-UTP605WVP  |
| 7,0                | V-UTP607SVP  | V-UTP607VP   | V-UTP607WVP  |
| 10,0               | V-UTP610SVP  | V-UTP610VP   | V-UTP610WVP  |
| 15,0               | V-UTP615SVP  | V-UTP615VP   | V-UTP615WVP  |
| 20,0               | V-UTP620SVP  | V-UTP620VP   | V-UTP620WVP  |