

MPN: PRODPOPI0

## DisplayPort 1.4, 8K@60Hz, Fibra Óptica, 10m

Cable óptico 8K@60Hz Pro DisplayPort 1.4, tamaño ultra flexible y delgado de 4mm. El DisplayPort Óptico 1.4 de Vivolink para resoluciones ultra altas soporta resolución 8K@60Hz. Su flexibilidad mejorada asegura un pequeño radio de curvatura. Los cables DisplayPort Ópticos de Vivolink son la combinación perfecta para proyectores de ultra alta resolución en aplicaciones de larga distancia.

- Resolución ultra alta de 8K@60Hz/4K/120Hz
- El cable está construido con fibra óptica de estándar militar
- La fibra óptica está cubierta con cables de cobre
- El relleno de Kevlar en el interior hace que el cable sea extremadamente fuerte y robusto
- Los pines del conector están bañados en oro para un contacto fiable y perfecto
- El convertidor de fibra óptica es un conjunto de chips de altísima calidad
- El cable es ultra flexible
- Radio de curvatura mínimo: 20mm
- Número ilimitado de curvas con radio de curvatura hasta 20mm
- Temperatura de trabajo: -20 grados a +60 grados



## Especificaciones

| Features                                   | 3D                       | Yes |
|--|--------------------------|-----|
| Color producto                             | Black, Grey              |     |
| Conector 1                                 | DisplayPort              |     |
| Conector 1 género                          | Male                     |     |
| Conector 2                                 | DisplayPort              |     |
| Conector 2 género                          | Male                     |     |
| Conectores de enclavamiento                | Yes                      |     |
| Conformidad RoHS                           | Yes                      |     |
| HDCP                                       | Yes                      |     |
| Longitud del cable                         | 10 m                     |     |
| Material cubierta                          | Polyvinyl chloride (PVC) |     |
| Material del cable                         | Copper                   |     |
| Máxima frecuencia de actualización         | 60 Hz                    |     |
| Modos de vídeo compatibles                 | 2160p                    |     |
| Número de capas de blindaje                | 3                        |     |
| Plug and play                              | Yes                      |     |
| Protección de contenido DisplayPort (DPCP) | Yes                      |     |
| Resolución máxima                          | 7680 x 4320 Pixeles      |     |
| Resoluciones gráficas soportadas           | 7680 x 4320              |     |

|                               |  |             |
|-------------------------------|--|-------------|
| <b>Features</b>               | <b>Revestimiento de contactos del conector</b> | Gold        |
|                               | <b>Velocidad de transferencia de datos</b>     | 32,4 Gbit/s |
|                               | <b>Versión DisplayPort</b>                     | 1.4         |
| <b>Operational conditions</b> | <b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>     | -20 - 60 °C |
| <b>Packaging data</b>         | <b>Cantidad por pack</b>                       | 1 pieza(s)  |
|                               | <b>Diámetro del cable</b>                      | 4 mm        |
| <b>Vendor information</b>     | <b>Brand Name</b>                              | Vivolink    |
|                               | <b>Warranty</b>                                | 12 Año/s    |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |            |
|--------------------|------------|
| 10,0               | PRODPOP10  |
| 15,0               | PRODPOP15  |
| 20,0               | PRODPOP20  |
| 30,0               | PRODPOP30  |
| 40,0               | PRODPOP40  |
| 50,0               | PRODPOP50  |
| 70,0               | PRODPOP70  |
| 80,0               | PRODPOP80  |
| 100,0              | PRODPOP100 |