

StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red Ethernet 4 Puertos NBASE-T 2,5G - NIC I225-V - Tarjeta de Red de 4 Puertos para Ordenador de Sobremesa - Tarjeta PCIe de Red LAN

Marca : StarTech.com

Código del producto: PR42GI-NETWORK-CARD



Nombre del producto : Tarjeta PCI Express de Red Ethernet 4 Puertos NBASE-T 2,5G - NIC I225-V - Tarjeta de Red de 4 Puertos para Ordenador de Sobremesa - Tarjeta PCIe de Red LAN

StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red Ethernet 4 Puertos NBASE-T 2,5G - NIC I225-V - Tarjeta de Red de 4 Puertos para Ordenador de Sobremesa - Tarjeta PCIe de Red LAN (PR42GI-NETWORK-CARD)
StarTech.com Tarjeta PCI Express de Red Ethernet 4 Puertos NBASE-T 2,5G - NIC I225-V - Tarjeta de Red de 4 Puertos para Ordenador de Sobremesa - Tarjeta PCIe de Red LAN. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2500 Mbit/s. Color del producto: Negro



Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Interfaz de host *	PCI Express	Sistema operativo Windows soportado	
Interfaz *	Ethernet		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4		
Verisión PCI	2.0		
Conexión			
Rango máximo de transferencia de datos *	2500 Mbit/s	Sistema operativo Linux soportado	✓
Estándares de red *	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ethernet	✓	Condiciones ambientales	
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Intervalo de temperatura operativa	0 - 55 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2000,2500 Mbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Conexión de redes	✓	Peso y dimensiones	
IEEE Auto MDIX	✓	Ancho	180 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Profundidad	120 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	22 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso	100 g
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Etiquetado VLAN	✓	Soporte de bajo perfil	✓
Diseño		Ancho del paquete	170 mm
Componente para *	PC/servidor	Profundidad del paquete	142 mm
		Altura del paquete	30 mm

Diseño		Empaquetado	
Color del producto	Negro	Peso del paquete	130 g
Interno *	✓	Contenido del embalaje	
Circuito integrado	Intel I225-V	Guía de instalación rápida	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace	Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	605 mm
		Longitud de la caja	325 mm
		Alto de la caja principal	385 mm
		Cantidad por caja	80 pieza(s)



0065030898157



065030898157

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.