



Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 Intel Core Ultra 7 255HX Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
21RQ0005SP

Nombre del producto :
ThinkPad P16 Gen 3

Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB, 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe Opal 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits 100% sRGB 60Hz Low Power Eyesafe TÜV Low Blue Light, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation8GB GDDR7 Laptop GPU, Intel Wi-Fi 7 BE200 802.11be 2x2 + BT5.4, 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Computer Vision Human Presence Detection on ISP, Windows 11 Pro


[Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 Intel Core Ultra 7 255HX Portátil 40,6 cm \(16"\) WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 \(802.11be\) Windows 11 Pro Español Negro:](#)

Potencia móvil con rendimiento de sobremesa de élite

Preparada para IA con GPU avanzada, CPU potente con NPU integrada y pantalla de gama alta, está diseñada para creadores profesionales.- Rendimiento, seguridad y capacidad de gestión de nivel empresarial con Intel vPro® opcional

- Maximiza la productividad con procesadores Intel® Core™ Ultra y NPU dedicada
- Innovación acelerada de IA con la elección de la GPU para portátiles más potente de NVIDIA

Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Portátil	Número de altavoces incorporados	2
Color del producto *	Negro	Potencia de altavoz	2 W
Factor de forma *	Concha	Micrófono incorporado	✓
Material de la carcasa	Aluminio	número de micrófonos	2
Exhibición		Cámara fotográfica	
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Cámara infrarroja (IR)	✓
Pantalla táctil *	✗	Cámara con configuración de privacidad	✓
Tipo HD	WUXGA	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo de pantalla	IPS	Conexión	
Retroiluminación LED	✓	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Relación de aspecto nativa	16:10	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla antirreflectante	✓	Conexión a red móvil *	✗
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Tipo de antena	2x2
Espacio de color RGB	sRGB	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Gama de colores	100%	Ethernet	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Bluetooth	✓
Procesador		Versión de Bluetooth	5.4
Fabricante de procesador *	Intel	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	WWAN	Sin instalar
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Puertos e Interfaces	
Modelo del procesador *	255HX	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Número de núcleos de procesador	20	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de hilos de ejecución	20	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Versión HDMI	2.1
Núcleos de rendimiento	8	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Núcleos de eficiencia	12	Cantidad de puertos Thunderbolt 5	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,5 GHz		



Procesador		Puertos e Interfaces	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Intel® Thunderbolt 5	✓
Caché del procesador	30 MB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Potencia base del procesador	55 W	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Potencia turbo máxima	160 W		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Desempeño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Chipset	Intel WM880
Soporte de dispersión	✓	Teclado	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Teclado numérico *	✓
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Retroiluminación de teclado	✓
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Idioma del teclado	Español
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna *	32 GB	Idioma del sistema operativo	Español, Inglés
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Software incluido	Lenovo AI Now
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Batería	
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Tecnología de batería	Ión de litio
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Capacidad de batería *	99,9 Wh
Memoria interna máxima *	128 GB	Control de energía	
Medios de almacenaje		Potencia de adaptador AC	180 W
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Unidad de almacenamiento *	SSD	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Capacidad total de SSD	1 TB	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Suministro de potencia USB	✓
SDD, capacidad	1 TB	Seguridad	
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Ranura para cable de seguridad	✓
NVMe	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Factor de forma de disco SSD	M.2	Lector de huella digital	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Lector de tarjeta inteligente	✗
Tarjeta de lectura integrada	✓	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Gráficos		Condiciones ambientales	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Aprobaciones regulatoras	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Certificación	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Peso y dimensiones	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Ancho	362 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Profundidad	252 mm
		Altura (frente)	1,58 cm
		Altura (posterior)	2,09 cm
		Peso *	2,54 kg
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



0199271684207



199271684207

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.