



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5442T-ZE cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizMind

Código del producto: IPC-HDW5442T-ZE

Nombre del producto : IPC-HDW5442T-ZE

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5442T-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua. Iluminación mínima: 0,003 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Distancia de detección (angular): 58 m, Distancia de detección (tele): 131 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máscara de privacidad	✓
Función de recuento de personas	✓	Estabilizador de imagen	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Modo día / noche	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Audio	
		Formatos de audio soportados	
Diseño		Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco	Codecs de voz	AAC, G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua	detección de audio	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
A prueba de niebla	✓	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0,003 lx	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de rotación	360°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Ángulo de inclinación	0 - 78°		
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Número de usuarios	20 usuario(s)
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Nivel de acceso del usuario	Usuario
Sensor de la imagen		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Modo de retransmisión	Multidifusión
Escaneado progresivo	✓	Medios de almacenaje	
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjeta de lectura integrada	✓
Sistema de lentes		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Intervalo de longitud focal	2.7 - 12 mm	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Apertura máxima	1,8	Memoria interna	1024 MB
Distancia de detección (angular)	58 m	Capacidad de ROM	128 MB
Distancia de detección (tele)	131 m	Seguridad	
Distancia de observación (angular)	23 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación (tele)	52 m		

Sistema de lentes	
Distancia de reconocimiento (angular)	12 m
Distancia de reconocimiento (tele)	26 m
Distancia de identificación (angular)	6 m
Distancia de identificación (tele)	13 m
Distancia más cercana de enfoque	1,2 m
Visión nocturna	
Visión nocturna *	✓
Distancia de visión nocturna	40 m
Tipo de LED	IR
Vídeo	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles *	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	60 pps
Emisión de vídeo	✓
Reducción de ruido	✓

Seguridad	
Alarma de manipulación activa	✓
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SNMP
Cifrado HTTPS	✓
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Objeto abandonado, Detección de rostros, Mapa de calor, Intrusión, Objeto retirado, Recuento de personas, Detección de presencia (tripwire)
Espejo	✓
Marca de agua digital	✓
Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Características de administración	
Análisis de comportamiento	Detección de intrusiones
Control de energía	
Alimentación *	CC, PoE
Consumo energético	7,5 W
Voltaje de salida CC	12
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Peso y dimensiones	
Altura	108,3 mm
Diámetro	12,2 cm
Peso	740 g
Empaquetado	
Peso del paquete	910 g
Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.