

ZYXEL

Zyxel XGS1010-12-ZZ0102F switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS1010-12-ZZ0102F

Nombre del producto : XGS1010-12-ZZ0102F



Zyxel XGS1010-12-ZZ0102F. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 66 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Botón de restaurar	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Fuente de energía *	AC/DC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Voltaje de entrada DC	12 V
Conexión		Corriente de entrada	1.5 A
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	15,61 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	66 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tasa de reenvío	49 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	250 mm
Tramas Jumbo	12000	Profundidad	104 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Altura	24 mm
		Peso	768 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	306 mm
		Profundidad del paquete	225 mm

Seguridad		Empaquetado	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura del paquete	64 mm
Diseño		Peso del paquete	1,22 kg
Montaje en rack *	✗	Datos logísticos	
Color del producto	Gris	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937633708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.