

MPN: LVN122004

Cable Cat5e U-UTP 4x2xAWG24 PVC blanco

Utilizado en sistemas de cableado estructurado. Cumple con el estándar de red Categoría 5e y es ideal para uso en interiores, aplicaciones de Fast Ethernet, voz, datos, video y multimedia. Actualmente, es el método más común y básico de construcción de cables, compuesto por pares de hilos trenzados entre sí.

No tiene blindaje; en su lugar, el trenzado simétrico de los hilos crea una línea de transmisión balanceada, ayudando a reducir el ruido eléctrico y las interferencias electromagnéticas (EMI).

Los cables Lanview Cat5e sin blindaje de PVC son fabricados y probados según las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B y EN50173-2. Cada cable consta de 4x2 conductores aislados con PE codificados por color.

- Clase de reacción al fuego: Eca
- AWG 24 cobre sólido
- Clase EMC B
- Caja REELEX de 305 m
- Cable marcado por metro
- Probado con 30 vatios pero también puede usar POE++
- Valor NVP: 69%



Especificaciones

Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat5e
	Clase de cable	Eca
	Clasificación de fuego de cable	Eca
	Color producto	White
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	100 MHz
	Longitud del cable	305 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
	Tamaño de cable AWG	24
	Tipo de acoplamiento par trenzado	4x2
	Tipo de conductor	Solid
Other features	Diámetro del cable	5 mm
	Impedancia	100 Ω
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Año/s

Weight & dimensions

Díámetro exterior

5 mm

Otras imágenes

