



ATEN Matriz de conmutación HDMI True 4K 8 x 8

Marca : ATEN

Código del producto: VM0808HB-AT-G



Nombre del producto : Matriz de conmutación HDMI True 4K 8 x 8

Matriz de conmutación HDMI True 4K 8 x 8

ATEN Matriz de conmutación HDMI True 4K 8 x 8:

El VM0808HB de ATEN es un switch de matriz HDMI 4K real que ofrece una manera sencilla y asequible de redireccionar cualquiera de las 8 fuentes de vídeo HDMI a alguna de las 8 pantallas HDMI. Con resoluciones de vídeo excelentes de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4), el VM0808HB ofrece una redirección de señal sólida y conmutación de vídeo digital extremadamente rápida, lo que lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones en las que es necesaria la redirección de señales digitales 4K real, tales como recintos para eventos, aulas digitales, auditorios, grandes almacenes y otros entornos.



1x VM0808HB Switch de matriz HDMI 4K real 8 x 8

1x LIN2-418K-E12G cable de alimentación

1x 2XRT-0106G control remoto por infrarrojos

1x 2XRT-0003G receptor de infrarrojos

1x kit de montaje en bastidor

1x manual de instrucciones

Características		Control de energía	
Tipo de producto *	Matriz de conmutación AV	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Frecuencia máxima de píxeles	600 MHz	Corriente de entrada	1 A
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Condiciones ambientales	
HDCP	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
HDCP versión	2.2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
3D	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 80%
Datos de identificación en pantalla completa (EDID)	✓	Disipación del calor	177 BTU/h
Resoluciones soportadas	4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1200	Disipación de calor (máx.)	179 BTU/h
Diseño		Datos logísticos	
Color de la carcasa	Negro	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Material de la carcasa	Metal	Peso del envase completo	5,63 kg
Montaje en rack	✓	Longitud de la caja	515 mm
Capacidad del rack	1U	Ancho de la caja principal	338 mm
Tipo de control	Botones	Alto de la caja principal	155 mm
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Peso neto de caja	4,15 kg
Indicadores LED	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85299097
Mando a distancia incluido	✓	Peso y dimensiones	
Exhibición		Ancho	432,4 mm
Pantalla incorporada *	✓	Profundidad	262,3 mm
Puertos e Interfaces		Altura	44 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	8	Peso	4,15 kg
Cantidad de puertos de salida HDMI	8	Ancho del paquete	338 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad del paquete	515 mm
Puerto - RS-232	1	Altura del paquete	155 mm
Entrada remoto (IR)	1	Peso del paquete	5,63 kg
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Estante de montaje	✓

Control de energía		Contenido del embalaje	
Consumo de energía (max) *	38,1 W	Guía de configuración rápida	✓
Consumo energético	37,8 W	Incluido receptor IR	✓



4719264646836

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.