



TP-Link TC82 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Marca : TP-Link

Código del producto: TC82

Nombre del producto : TC82

TP-Link TC82. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,17 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Funciona con Amazon Alexa	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Vista viva	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Medios de almacenaje	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	HDD incorporado *	✗
Luz integrada	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Certificación	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Diseño		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Factor de forma *	Bala (forma)	Seguridad	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Escritorio	Construido en la sirena	✓
Color del producto *	Blanco	Nivel acústico de la sirena	94 dB
Código IP (International Protection)	IP65	Detección de movimiento en video	✓
Cámara fotográfica		Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Operado remotamente	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	Batería, Solar
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Sistema de lentes		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	5
Apertura máxima	1,65	Amperaje de salida CC	1 A
Distancia focal fija	3,17 mm	Tecnología de batería	Ión de litio
Visión nocturna		Capacidad de batería	6400 mAh
Visión nocturna *	✓	Duración de la batería en espera	180 día(s)

Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	9.1 m	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 90 °C
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	3 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Formatos de compresión de video	H.264		
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296		
Formato de vídeo soportado	1296p		
Velocidad de cuadro	15 pps		
Reducción de ruido	✓		
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D		
Audio			
Altavoces incorporados	✓	Peso y dimensiones	
Sistema de audio	De 2 vías	Diámetro	6 cm
Micrófono incorporado	✓	Longitud	89 mm
Conexión		Contenido del embalaje	
Wifi *	✓	Número de cámaras *	1
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Cables incluidos	USB
Distancia entre canales	2400 MHz	Soportes de montaje incluidos	✓
Funciona con el Asistente de Google	✓	Tornillos incluidos	✓
		Anclajes incluidos	✓
		Plantilla de montaje	✓



4895252506129



4895252506136

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.