


FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

TOURPUSH 2 - TOURMUSS Guía oculta sistema PUSH o SMOVE. Máx 19mm



PLANO

DRAWING



L

250

300

350

400

450

500

550

600

Características técnicas

Technical feature

- Material: acero
 - Acabado: zincado
 - Sistema de deslizamiento: guía oculta de extracción total
 - Sistema de apertura-cierre: PUSH o SMOVE
 - Tipo de montaje: oculto bajo cajón
 - Aplicación: cajones de mobiliario
- Material: steel
 - Finish: zinc alloy
 - Sliding system: concealed full extension slide
 - Opening/closing system: PUSH mechanism or SMOVE
 - Installation type: concealed under-drawer mounting
 - Application: furniture drawers

CÓDIGOS

CODE

CÓDIGO		L	LC	A	B	10 kits
Smove	Push	Longitud nominal	Longitud cajón	Longitud al pivote	Longitud al pivote	
9070.950	9070.439	250	240	220	188	10 kits
9070.951	9070.441	300	290	245	213	
9070.952	9070.442	350	340	270	238	
9070.953	9070.443	400	390	305	273	
9070.954	9070.444	450	440	330	298	
9070.955	9070.445	500	490	355	328	
9070.956	9070.446	550	540	390	358	

FICHA TÉCNICA


DATA SHEET



TOURPUSH 2 - TOURMUSS Guía oculta sistema PUSH o SMOVE. Máx 19mm


PLANO
DRAWING

Cajón interno




Longitud Total= L+22


Cajón solapado



TOURMUSS




TOURPUSH 2




Instalación del dispositivo de bloqueo (mm)

Dispositivo de bloqueo 2D



Dispositivo de bloqueo 3D




FICHA TÉCNICA

DATA SHEET



MONTAJE Y REGULACIÓN

3D




Extraiga la pieza de ajuste y fije el enganche a la base del cajón. A continuación, vuelva a colocar la pieza de ajuste y apriete los tornillos.

2D



Fije el enganche a la base del cajón.

Montaje del cajón con enganche de regulación 3D



Fije las guías al mueble.

Coloque el cajón sobre las guías y empujelo hacia el interior del mueble.


FICHA TÉCNICA

DATA SHEET




MONTAJE Y REGULACIÓN


Regulación 3D



Regulación en altura





Regulación lateral





Regulación en profundidad

Regulación 2D



Regulación lateral

Desmontaje



Para desmontar el cajón, mantenga presionada la palanca y tire del cajón hacia fuera.