

Ewent EW3946 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,6 kVA 360 W 1 salidas AC

Marca : Ewent

Código del producto: EW3946

Nombre del producto : EW3946

- El SAI Línea Interactiva 600 VA con un tiempo de respaldo de aproximadamente 10 minutos a una carga de 120 W

- Alarma sonora y LED de notificación durante un fallo de alimentación, con LEDs de estado

- Entrada: 1x IEC C14 con cable extraíble, Salida: 1x CE IEC C13 + 1x conector UE hembra de tipo F

- Protección frente a sobretensiones, cortocircuitos, descargas, excesos de carga y sobrecargas

- La Función AVR permite estabilizar el voltaje de entrada

Line Interactive, 600 VA, 360 W, AVR, 1x Type F (CEE7/3), 1x IEC C13

Ewent EW3946. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,6 kVA,

Potencia de salida: 360 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Tipo F, Cantidad de salidas AC: 1 salidas

AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Peso de la batería: 2,02 kg. Factor de forma:

Mini Tower, Color del producto: Negro. Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada



Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Número de salidas tipo F	1
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,6 kVA	Batería	
Potencia de salida *	360 W	Capacidad de la batería	7 Ah
Forma de onda *	Seno	Voltaje de la pila	12 V
Voltaje de entrada de operación (min) *	230 V	Numero de baterías soportadas	1
Voltaje de entrada de operación (max) *	230 V	Peso de la batería	2,02 kg
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Diseño	
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Factor de forma *	Mini Tower
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Máxima corriente	10 A	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	125 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	6 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C
Protección de sobrecarga	✓	Contenido del embalaje	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito	Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Alarma(s) audibles	✓	Peso y dimensiones	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Ancho	101 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	298 mm
Tipo de salida AC	C13 acoplador, Tipo F	Altura	142 mm
Cantidad de salidas AC	1 salidas AC	Peso	4,3 kg
		Empaquetado	
		Incluye fusible	✓
		Ancho del paquete	350 mm
		Profundidad del paquete	143 mm
		Altura del paquete	121 mm

Empaquetado

Peso del paquete	4,54 kg
------------------	---------



8054392614873

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.