Moduł SFP 1000Base-BX SM TX 1550 / RX 1310 nm DDM

Opis

Moduł SFP firmy Delock może być użyty do rozszerzenia gigabitowego switcha z wolnym gniazdem SFP o interfejs światłowodowy.



Numer artykułu 86091

EAN: 4043619860913

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x SFP męski
  1 x LC Simplex żeński
- Szybkość transmisji danych:
  Gigabit Ethernet do 1 Gbps
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Światłowód: 9/125 µm
- TX: Długość fali 1550 nm
- RX: Długość fali 1310 nm
- Do 20 km
- Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM)
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem SFP

Zawartość opakowania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Moduł SFP

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze:	1 x SFP plug
Złącze 1:	1 x LC Simplex żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**