




Effect CPU Cooler CC2000



Un poco de aire fresco para tu microprocesador; eso viene a traer el Effect CC2000. Pero más que un poco: un flujo de aire constante y silencioso con una capacidad de enfriamiento que permite jugar, renderizar y exigir el micro al máximo. Además, claro, tiene RGB, porque todos sabemos que la iluminación importa.



REDRAGON.ES



Máxima conductividad

El Effect posee cuatro tubos de cobre de 6 mm diseñados para asegurar una máxima eficiencia en la transferencia de calor desde la pasta hasta el flujo de aire generado por el ventilador. La alta calidad de este componente crítico es el secreto de la gran eficacia del Effect.

Ventilación generosa

El ciclo virtuoso de la refrigeración se completa con el ventilador, que alcanza las 1600 RPM. Esto le permite generar un flujo de aire de hasta 61,5 pies cúbicos por minuto, que produce una disipación de calor desde el gabinete hacia el exterior suficiente para permitir un rendimiento óptimo del microprocesador en situaciones de mucha exigencia. ¡Fuera, calor, fuera!

Iluminación led RGB

Todos sabemos que una buena iluminación led, por algún incomprensible motivo, nos hace competir mejor. Por eso, el Effect incorpora un sistema de iluminación led RGB que encenderá tu máquina de guerra como ella merece.

La más amplia compatibilidad

El Effect es compatible con los sockets más populares y de mayor circulación en el mercado, desde los modelos más modernos y profesionales de los principales fabricantes (los LGA 2011 de Intel o los AM4 de AMD, por ejemplo), hasta viejitos como el LGA 775 o el AMD FM1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Socket CPU:** intel: 115x/1366/2011. amd: AM4
- **Dimensiones:** 120X76X160mm
- **Material:** Aluminio, Tubos de cobre
- **Dimensión de los tubos:** 6 mm
- **Dimensión del ventilador:** 120x120x25mm
- **Velocidad del ventilador:** 800-1700 RPM $\pm$ 200





- **Flujo de aire:** 61.5 CFM $\pm$ 10%
- **Presión del aire:** 1.06 mm H₂O (Max)
- **Nivel de ruido:** 37.5 dB (Max)
- **Iluminación:** Led RGB
- **Conexión:** 4-Pin PWM
- **Voltaje:** 12V DC
- **Corriente eléctrica:** 0.45A (Max)
- **Consumo:** 5.4W
- **TDP:** 135W



REDRAGON.ES