



ASUS Z13PE-D16/ASMB11 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) ATX extendida

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0CA0-M0UAY1


Nombre del producto : Z13PE-D16/ASMB11

ASUS Z13PE-D16/ASMB11. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 4677 (Socket E), Procesador compatible: Intel® Xeon®. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 2 TB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Graphics chipset: ASPEED, Adaptador gráfico: AST2600. Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Intel X710-AT2



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 4677 (Socket E)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Procesador compatible *	Intel® Xeon®	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Memoria		Puerto serial	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	16	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Ocho canales	Controlador LAN	Intel X710-AT2
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5600 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	2 TB	Chipset *	Intel C741
Capacidades del módulo de memoria soportadas	16GB, 32GB, 64GB, 128GB	Componente para *	Servidor
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	ATX extendida
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras de expansión	
Número de HDDs soportados	10	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	5
Gráficos		Número de ranuras M.2 (M)	2
Adaptador gráfico incorporado	✓	Condiciones ambientales	
Graphics chipset	ASPEED	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Adaptador gráfico	AST2600	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Interno I/O		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
USB 2.0, conectores *	1	Empaquetado	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Peso del paquete	2,75 kg
Número de conectores SATA III *	10		

Interno I/O		Peso y dimensiones	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Ancho	304,8 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Profundidad	330,2 mm
Conector TPM	✓	Otras características	
		Peso	1,75 kg



4711387330661



0197105330665



197105330665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.