

MPN: MC-USBCDP2

# Cable adaptador USB-C a DisplayPort de 2m

El Cable Adaptador USB-C a DisplayPort de MicroConnect permite la transmisión desde una fuente USB-C a una interfaz DisplayPort. Por ejemplo, puedes conectar tu portátil (equipado con USB Tipo-C) a tu monitor, televisor o proyector (interfaz DisplayPort). La alimentación se proporciona a través del puerto USB, por lo que no se requiere una fuente de alimentación externa. El Cable Adaptador admite resoluciones UHD de hasta 8K a 30Hz, 4K a 144Hz y 2K a 165Hz. Esto garantiza que las próximas sesiones de juego y experiencias de cine en casa se mostrarán en altas resoluciones. Cuando se utiliza con dispositivos Mac, el cable admite el modo espejo o extensión, y cuando se utiliza con dispositivos Windows, admite el modo duplicación o extensión.

- Diseñado en Dinamarca
- Resolución: 8K@30 / 4K@144Hz
- Soporta Modo Alt DP
- Triple blindaje
- Cubierta de TPE suave



## Especificaciones

|                    |                                         |                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Features           | 3D                                      | Yes                                               |
|                    | Ancho de banda                          | 18000 MB/s                                        |
|                    | Chipset                                 | CYPD2119                                          |
|                    | Color producto                          | Black                                             |
|                    | Conector 1                              | USB C                                             |
|                    | Conector 1 género                       | Male                                              |
|                    | Conector 2                              | DisplayPort                                       |
|                    | Conector 2 género                       | Male                                              |
|                    | Conformidad RoHS                        | Yes                                               |
|                    | Género del conector                     | Male/Male                                         |
|                    | HDCP                                    | Yes                                               |
|                    | Longitud del cable                      | 2 m                                               |
|                    | Material cubierta                       | Polyvinyl chloride (PVC)                          |
|                    | Material del cable                      | Copper                                            |
|                    | Plug and play                           | Yes                                               |
|                    | Resolución máxima                       | Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Pixeles |
|                    | Revestimiento de contactos del conector | Nickel                                            |
|                    | Tamaño de cable AWG                     | 32                                                |
|                    | Velocidad de transferencia de datos     | 18 Gbit/s                                         |
|                    | Versión DisplayPort                     | 1.2                                               |
|                    | Versión HDCP                            | 2.2                                               |
| Vendor information | Brand Name                              | MicroConnect                                      |
|                    |                                         |                                                   |

|                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|----------|
| Vendor information | Warranty           | 25 Año/s |
|                    | Díámetro del cable | 4,5 mm   |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black        | White        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 0,5                | MC-USBCDP05  |              |
| 1,0                | INET-USBCDP1 | USB3.1CDPBW1 |
| 2,0                | INET-USBCDP2 | USB3.1CDPB2W |
| 3,0                | MC-USBCDP3   |              |
| 5,0                | MC-USBCDP5   |              |

## Otras imágenes

